

中央卸売市場花き棟等新築工事

117.12.

秋田県建築設計寧樂協同組合

池田 正男





I	工事场所	秋田市外旭川 多特金 地内		虐 ー ケ (A)	3ングリートコテ押1 A 禮、 一節~極音整なまれた 100 º 、 役 鼻 タイル	4-7 FL12	ステンレスドレイン 125 to 14 ナメル
争	用述 地族		11 .	- * - B	コンクリート コテ押ェ A 4生	FL> N 1.7'	SGP 125 th SOP (Y2 底,则《保温卷)
橅	建物用途	卸 売 ゆ が		(8)		シーリング	C 神 (変ペンリコン)
樂	横 造	按青选 2 隆 - 邹 塔 屋	<i>y</i> -	茶虱ョリ 膝 盤	3>2 () - ト 打 放 シ	吹 祭 环	1 増 エ/31 〒 ~ 老/3 ボリエテレンオーム 7 25 年
	建築面積	2 356,00 ,41	部	外型	高強度が中空押出成形板 ア15 横浮が振り アクタル樹脂エアメル (AE) 建装 出稿 ~ アルミ 3 素 水 1万 ペ タルミ (1504) アスプルトフェルト 2017		- パラベット・ト・アラスウール ア 100 (10*) - メルーフドレインバー 切場形(おウレアンフ 20 Bin Box)
ξ,	非面積	1F 2F PH TO 2356.00 927.17 25.83 3309.00 m	仕	府 野 天	フッツ樹脂連根 双心 核合 板 ァ 3 か (Fダイフ・)	防火医圈	2 陌春 : デッキスレート - 光線吹灯 ア15 、(近り通路部か1平92 7地元 2元神1)。 梁堂 宏線吹灯 ァ 30 屋 屋 : デッキスレート - 岩線収灯 ア10 (Yi 透され Y2 例。(200 = 転回)。 梁堂 電像の灯 ァ 30
			Ł	ų.		(耐止仕樣)	Yi ling 壁 : ALC級 FICO.
				星柄	盤出 断 熱 防 水 - 熱 ゴムアスプルト 防水 (がわかりエチシンカーム ≥ 30、 ペース 20、 555 25、シルバーコート) 田芋品 で 3 1。却力 は 断 熱 終 4 幹 2		PH.階放 :平型 ALC版 P50
				パラペ →ト	アルミ 並 水 W-200 (コーナー 共)		

	変 名	朱	n 木 全社 H		## HE		天 井			Control of the Control			4 .	
	與除玄 (A) (B)	延 勝 隻 <i>床</i> タイル 100 ° F 115 モルタル	風帯筍巻タイル 100° 下10° モルタル	100	高煙度 セント中空梅 & 成形 板。 ア15	建設 A.E.P	化粧型素素	ド 直 ボッ ァ ヨ - 単独大#下ルール (W- S-W)	77.5° 明年 0	存在 C 3.(H EX	HL II-D-K	72	
	A - A (A), (B)	防産連奪 (EU3-ト程度~収録関係) コンクリート コテ神エ (A 種 ~収降目標)	ソフト中水。	ICO	フレキシブルボード 目着シ炊る ァ 6 (以降 F. B)	(全铁/前江初~10年84株) A.E.P	Ŷ Ł	- 3.100 - 3.1 00 - 3.100 - 3.	0	3,0	000	+		
	图去管杆	↑ Ł	ソフト中本	100	F.B 目觉 5% 76 -部 1794-) 打柱 H · FL · 800 (以降同株)	A E P	∳ £		0	3,4	reo			
	ルギ	f i	ソフト中木	100)	F:B 目抜き焼っ テモ	AEP	♦ E		0	4			*:	
	剧 地 倉庫	コンクリート コテ 抑エ (A 樓 ~ 以降町様)	ソフト中本 コレクリート - 打杖シ	100	F・B B数ク状。 ア G 一卸 コンクリート 打放 シ	= =	看看 本一片	79	0		0			
	77 花共同直集	防座 生/体 コンクリート コテギヤエ	1 2		F - 8 目抜う洗っ F 6 - 都 J>2リート 打仗シ		1 L		ō		0			
	中卯 志 場 (A).(B).(C)	対度 建床 コンタリート コテ 押 エ	ソフトウ木	100	F.自 目述: : 116 - # 3521-1-17 校:	A,E,P	化按石膏水-	直 揆 7 9	0			-		
Ī	卸品業者 現場 事務所	ビニールタイル ァ2 半硬質 Iが砂乗接着 コンクリート コテ 押エ (A 穐 ~ 以降同様)	↑ L		† 1	77.74.7	1 1		0	26	an o			
	夏 会人 控 皇	î t	ź Ł		À L	AEP AEP	± ±		0		0	0	アラインド (検型 塩ビア医)以降形成	
	精 箕 K,K	1 · 1	2 E		1		т L		o	-	0	0	プラインド カウ: ター	
Š	男子便族	磁 唇 質		- - 2:	磁 巻 信 タイル 100 ° 下 118 - ラスモルタル LGS		1 f		0	2,65	50 0		MARKET TO THE PARTY OF THE PART	
1	大子便 所	1 Î			⊉ ±		Δ Ł		o	-	0			
•	. т	防 巻 孝 ホ コ> 2 リート コテ押エ	ソフトウホ	100	F - B 目述:※3 75	A.E.P.	Ż Ł		0	2,60	0 0			
	り へ (A), (B)	Ŷ Ł	ソフト中本 コンアリート 17 枚シ	100	F.B 目送彡売シ 75 ま誓に 一部 ALC版 a 3>/リート打枚彡 ※ 82	内介 去 通。F心 - 鮮佐野禄使用)	ぴウラ 表ゥシ		S	O,P	+			
1	7 表場	防 座 達 康 3>2リート 3テ 神1	≠ 初入仕切 ~ ソントセス	(CE)	時 - コンクリート 打放シ H:FL+800. 石梅大平 桜 アラ 自境シ景)(軒鉄野 神徳県)	39トルー配置が保使用)	F4#7-6-1. a	学生 表ッシ	S	O,P	1			
n 7	前 体管 重込スペース	₹ E			全 上 《仲即市场側 胎上—F-B 月坡2弾2 ア B 《下路~上	65 W.IM 1 AEB	全 上 2 顶 塘 路 男上ゲ	- 耐火被覆 > 15 (デキざい) キラス3を) コナ	Tata T				女皇/寶	
f	P温 スペース	4 E	11900	I Company	和大松·阿拉	ALT.	有群人争功			4,01	2			
	電気室	コングリート コナ オ型 エ	ソフトウ木 3>フリート JT 放シ	ICO	F. B 目述シ州ゥ ア 6 一 却 コンクリート 打 収 シ			- 耐火逆復 ァ15 (ディキアレート)						
	=*8:									2				
150	際 京 (A)_(8)	描ピシート ア 20 I ホキシ2条を 3>フリートコア邓エ A 種							-		+	ļ		

	室 名	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	由 本 1 中 3	E H		学技		资 井	775	CH	28	礼协办本	22 7745	(1)
47	阿克莱老奉劢的	じニールタイル : 7 2 共硬質→以降同様 下1世 - コンクリートコテ 押I (A 様 - 以降同様)	太 製 (研究研告以胃间珠)	100			化 杭 石 斎 ボード	直 % 7 月 9 軽 鉄夫牛下 12 (W-S-W)						アラウド〜 検室 100年 港ビ 防圧以降引
H	小会"即室	4 <u>1</u>	* 1 t = = = =	75	- フレキップルボード 目 遭シ 残 。 ア 6 (xx 降 F.B)	AEP	4 L		0		0			
	确: 恭, 宣 (A).(B)	1	· 1	75	F. B 目始5系 7.6	AEP	2 1		0	- 15 mar - 15 mar	0	2		注3 年 - NC-D-150 328 年 NC-K-605 G
П	男子便陈	・ 磁 帯 管 床タイル 100 ¹¹ 下 1た、~ 前水モルタル、 埋布 耐水	4 1	75	磁荷 実 タイル 100 ° 下 炬 - クスモルタル L.G.S		4 İ		0	2.6%	3 0	ř.		- 2
	女子便所	* L	4 1	75	- A - 1		1 1		0	2,650	0 0			
	路 圣	長尺 堪じシート ア2 下地 - コンクリートコテ 押エ	↑ ±	75	正 追うが、 r S	A E.P	1 1		0	2,600	2			
2	# - P	* L	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75	↑ <u>t</u>		1 £	109	0		0		0	
2	進 所 (見掌エース)	*	2 -1	75	- 毎 - ALC 板 ア100 .80 柱型~50	₹25-9	1 L		0	9.	C	5		アルミチスリー 2校笠木。序を符217
	核理 現場事務 所	ビーニルダイル ア 2 T 3世~コンクリートコア 押 エ		75	F.B 日近5税。 7 6 一部-ALC版 7.100	AE P 127-2	- ₹ ±		0		1			
槽	小赤斑獭		* 11	75	防延ビニールクロス 下地 - 培育ホニト 712 L.6.5.		1							
	会 麗 望	ガンイ/ホタイル 3プ (ルーク 程度) Tパン・コンクリートコテ/押エ		.100	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4 t		-		_		1	
	伸 新業者 (A) (B) (C)	ピニールタイル ! 『 2. 〒112 - コンクリート コテ 和エ		75	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Æ E		0	-	-0	3 0	0	
	- E F	長尺 通 じ シート ア 2 下ルニ コンクリート コテ押エ		75	F. B 目 売 5 分次 y 6	AEP	1 \$		0.		2			
	男子	下地 - コングリート コナギロ		1	全 上		4 t							den inte
	.女子 夏衣女						★ ±			~				
										1	1			
										1				Sin X
			A-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	12				F 1 5 F 12 F						
	Р. Н	CH R 749 50,P			F.B 目述(統) p6	AEP	t t		0					
P,H	雁 茂 (C)	CHR 7 45		10.00	1 1		Ţ,		- 4					A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA
PB	T		All and the second seco										1	

工事名称 中央卸売市场花÷棟 新築工事 縮 尺 1/ 図面番号 A 7/32 図面名称 仕上表 ~(2) 設計年用 H 2.12. 担当者 池 田 正 野山山 秋田県建築設計事業協同組合 ##### 88A-119 中央工作科士企科本 7 1323 では近年 新 野 博士 作

