

< 仕 様 書 >

- 1 件名
介護保険事務処理システム機器の使用賃貸借
- 2 物件数量
詳細は別紙1「機器構成等明細書」のとおり
- 3 物件の引渡し期日
令和9年2月28日
- 4 賃貸借期間
令和9年3月1日～令和13年12月31日（58月リース）
- 5 調整・納入日程
秋田市福祉保健部介護保険課が指定する日程
- 6 設置場所
秋田市福祉保健部介護保険課が指定する場所（詳細は別紙2「パソコン等設置場所（予定）」）
- 7 納入条件

本件に係る秋田市の借入物品について、納入は以下の手順により行いスケジュールの全体調整を行うこと。納入にあたっては、機器等の搬入・据付け・結線・事前設定・調整等に関して、本市担当者の指示に従うとともに本市行政情報ネットワーク管理者の指示に従うこと。

(1) 事前設定・調整

上記の事前設定には、端末機器への周辺装置の装着等の事前組立等の作業を含むほか、IPアドレスの設定等下記の作業項目も含むものとする。なお、各作業項目において設定すべき内容および初期値は別途本市担当者の指示に従うこと。

また、OS、各プロダクト、通信環境のセットアップについては、本市担当者と協議の上インストール作業を行うものとする。

<インストール作業項目>

◎端末機器

①Windows 11 Pro、iOS のセットアップ

- ・OS のインストール・設定・ライセンス認証
- ・セキュリティパッチの適用

②通信環境のセットアップ

- ・TCP/IP のインストール
- ・IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ等の設定

- ・ネットワークの接続確認（接続用 HUB までは本市手配済）
- ・ドメインへのログオン
- ・無線 LAN の無効化

③各プロダクトのインストール・設定・Patch 適用

- ・Microsoft Edge の設定
- ・Microsoft Office 2024 Pro (64bit) のインストール・設定・Patch 適用
ライセンス認証
- ・ウィルス対策ソフトのインストール・設定
PC で使用する令和 9 年 1 月 1 日～令和 9 年 1 2 月 3 1 日のライセンスは
現行システムで調達するため、それ以降の更新ライセンスを調達すること
（インストーラーは本市手配）
- ・Adobe Acrobat Reader のインストール・設定
- ・AssetView PLATINUM のインストール（インストーラーは本市手配）
- ・Smart On のインストール（インストーラーは本市手配）
- ・本体にプリインストールされたソフトウェアのうち、ゲーム等仕様範囲外
のソフトウェアのアンインストール
- ・必要なドライバ類のインストール・設定

④その他

- ・インストールしたアプリケーション、ネットワークプリンタ、その他設定
環境が新規にログインするユーザに適用されるよう設定

このほかにも借入物品の円滑な作動に必要な作業が発生すれば協力すること。

(2) 事前設定・調整の作業場所

設置場所には事前設定・調整作業スペースがないため、事前に納入業者で作業場所を確保すること。作業場所確保および使用に伴う諸費用は納入業者の負担とする。

(3) 設置場所への納入

事前設定・調整作業等の終了後、当該借入物品を、別紙 2 に示す「パソコン等設置場所（予定）」へ本市担当者が別途指示する数量毎に搬入し、据付け・結線・動作確認等の作業を上記 3 の物件の引渡し日までに終えて納入するものとする。

ただし、メーカーの供給状況等により納入期限までの納入が困難となる場合は、発注者と協議のうえ納入時期を決定するものとし、業務に影響がある場合に講ずる代替案について協力すること。

なお、平日（月曜日～金曜日）の開庁時間外（午後 5 時 1 5 分以降）および閉庁日（土・日・祝日）に作業が必要な場合は、別途本市担当者と協議すること。

搬送および納入に要する費用は、納入業者の負担とする。

(4) 納入等における注意事項

- ・今回導入する機器は、大部分が既存の機器との入れ替えであるため、UTP ケーブルおよび OA タップについて既存のものがあればそれを使用すること。
- ・今回導入する機器は、インターネットが分離されたネットワーク環境で使用するため、インターネット接続が必要な設定作業は事前に終了しておくこと。
- ・今回導入する機器と入れ替えになるパソコン等の機器は、入れ替え後、介護保険課が指定する場所（秋田市本庁舎）に移動すること。

(5) 動作確認

設置された物品がすべて使用可能な状態に調整して納品すること。
動作確認に要する費用は、納入業者の負担とする。

(6) 端末機番号等の表示

端末機器およびACアダプタには、それぞれ別途指示する端末機番号等を印刷した標準的なシール材により貼付するものとする。この場合において、材料、印刷および貼付に要する費用は、納入業者の負担とする。

- ・「R9/3 介護保険課配布」（端末機器、ACアダプタ、プリンター等に貼付）
- ・「001」（端末機器等に貼付。001 部分は連番。）
- ・「端末機番号」（端末機器に貼付。コンピュータ名）

(7) 事後処理を納入業者の負担で行うこと。

- ・外箱、梱包材の処理
- ・保証書の書き込み、整理（保証書を別に納入業者が作成、保証する事を可とする）
- ・ソフトウェア等ユーザ登録、整理（別に一括して登録する事を可とする）

(8) パソコンの復元

バックアップイメージ等から復元可能な環境を用意し、復元用の手順書を作成すること。復元に必要なソフトウェアやハードウェア等は併せて調達すること。バックアップ取得対象は以下のとおり。

- ・介護保険システム用ノートパソコン
- ・介護保険システム用デスクトップパソコン
- ・認定審査会用端末（事務局用）
- ・認定審査会用端末（審査委員用）

(9) 事前検証用PCの納入

令和9年1月からシステム事前検証用として複数台先行納入すること。事前検証用PCは「(1) 事前設定・調整」が完了していない状態で差し支えないものとする。台数は別途協議の上決定する。

8 検査

- (1) 借入物品納入完了後、納期までの間に納入検査を行う。
- (2) 納入検査において、合格と認められないときは、納入業者は本市担当者の指定する期日までに物品の取り替え又は補正を行うこと。

9 保証

(1) 故障対応

パソコンメーカーの無償保証期間中、借入物品に故障が発生したときは、納入業者は直ちに機器設置場所へ赴き、迅速に修理・調整を行うこと。故障の状況に応じて部品交換や代替機器との取り替えを行い、正常な状態に復旧すること。

(2) アフターサービス・メンテナンスに関する要件

当該物品に関し、秋田市内に迅速なアフターサービス又はメンテナンスのための

営業所を有し、その体制が整備されていること。

(3) 動産総合保険

賃貸する物件には、賃貸人において動産総合保険を付するものとする。

10 その他

(1) 本仕様書に記載が無くても、本仕様の作業に必要となる消耗品・諸費用については、納入業者の負担とする。

(2) 機器操作等に関する指導・相談

ハードウェア、ソフトウェアの操作等について不明な点や疑問点の相談に対して適切な指導を行うこと。

(3) 賃借料支払条件

月毎に前月分の賃借料を支払う。

(4) リース期間満了後の取扱い

リース期間満了後におけるリース物品の返却、買取、再リース等について当事者は協議をすることができる。納入業者が引き取る場合は記憶装置の内容をすべて消去し、復元不可能な状態とすること。

機器構成等明細書

介護保険システム用ノートパソコン

項 目	内 容
台数	45台
タイプ	ノート型パソコン
OSライセンス	Windows 11 Pro
CPU性能	プロセッサ(2.5GHz)以上
メモリ容量	16GB以上
ディスク容量	SSD(256GB以上)
光学ドライブ	不要
ディスプレイ	15.6もしくは16インチワイドカラー液晶ディスプレイ方式と同等以上であり、フルHD（1,920×1,080）以上であること。
有線LAN	1000BASE-T、100Base-TX、10Base-Tに自動認識対応のLAN ポートを内蔵していること。
無線LAN	Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）に対応し内蔵していること。
マウス	スクロール機能付きマウスを提供すること (USB光学式タイプ、スクロール機能はスイッチ方式でなくホイール方式)
キーボード	キーボードはJIS規格又はOADG準拠配列のキーボードとすること。 テンキーがキーボードに内蔵されていること。左下端にCtrlキーを配置したものであること。
インターフェース	USB Type-A(2.0以上) ×3以上、USB Type-C(3.0以上) ×1以上 RJ-45×1、HDMI×1、マイク/ヘッドフォンコンボジャック×1 (本体のUSBポートが不足する場合はハブ等による増設も可)
オーディオ	ステレオスピーカーおよびマイクを内蔵すること
保守	メーカーによる5年間訪問保証に対応すること
その他	パソコンをワイヤ固定するためのセキュリティロック用ケーブルスロットを有すること。 セキュリティチップ機能を有すること。

認定審査会用端末

項 目	内 容
台数	20台
タイプ	ノート型パソコン
OSライセンス	Windows 11 Pro
CPU性能	プロセッサ(2.5GHz)以上
メモリ容量	16GB以上
ディスク容量	SSD(256GB以上)
光学ドライブ	不要
ディスプレイ	15.6もしくは16インチワイドカラー液晶ディスプレイ方式と同等以上であり、フルHD（1,920×1,080）以上であること。
有線LAN	1000BASE-T、100Base-TX、10Base-Tに自動認識対応のLAN ポートを内蔵していること。
無線LAN	Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）に対応し内蔵していること。
マウス	スクロール機能付きマウスを提供すること (USB光学式タイプ、スクロール機能はスイッチ方式でなくホイール方式)
キーボード	キーボードはJIS規格又はOADG準拠配列のキーボードとすること。 テンキーがキーボードに内蔵されていること。左下端にCtrlキーを配置したものであること。
インターフェース	USB Type-A(2.0以上) ×3以上、USB Type-C(3.0以上) ×1以上 RJ-45×1、HDMI×1、マイク/ヘッドフォンコンボジャック×1 (本体のUSBポートが不足する場合はハブ等による増設も可)
オーディオ	ステレオスピーカーおよびマイクを内蔵すること
保守	メーカーによる5年間訪問保証に対応すること
その他	パソコンをワイヤ固定するためのセキュリティロック用ケーブルスロットを有すること。 セキュリティチップ機能を有すること。

認定審査委員用端末

項 目	内 容
台数	150台
タイプ	ノート型パソコン
OSライセンス	Windows 11 Pro
CPU性能	プロセッサ(2.5GHz)以上
メモリ容量	8GB以上
ディスク容量	SSD(256GB以上)
光学ドライブ	不要
ディスプレイ	15.6もしくは16インチワイドカラー液晶ディスプレイ方式と同等以上であり、フルHD（1,920×1,080）以上であること。
有線LAN	1000BASE-T、100Base-TX、10Base-Tに自動認識対応のLAN ポートを内蔵していること。
無線LAN	Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）に対応し内蔵していること。
マウス	スクロール機能付きマウスを提供すること (USB光学式タイプ、スクロール機能はスイッチ方式でなくホイール方式)
キーボード	キーボードはJIS規格又はOADG準拠配列のキーボードとすること。 テンキーがキーボードに内蔵されていること。左下端にCtrlキーを配置したものであること。
インターフェース	USB Type-A(2.0以上) ×2以上、USB Type-C(3.0以上) ×1以上 RJ-45×1、HDMI×1、マイク/ヘッドフォンコンボジャック×1
オーディオ	ステレオスピーカーおよびマイクを内蔵すること
保守	メーカーによる5年間訪問保証に対応すること
その他	パソコンをワイヤ固定するためのセキュリティロック用ケーブルスロットを有すること。 セキュリティチップ機能を有すること。

介護保険システム用デスクトップパソコン

項 目	内 容
台数	12台
タイプ	省スペース型であること
OSライセンス	Windows 11 Pro
CPU性能	プロセッサ(2.5GHz)以上
メモリ容量	16GB以上
ディスク容量	SSD(256GB以上)
光学ドライブ	なし
インターフェース	USB Type-A(2.0以上) ×4以上 USB Type-C(3.0以上) ×1以上 マイク入力端子および音声出力端子をそれぞれ一つ以上 (マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1ポートでも可) 装備すること。 HDMI×1、DisplayPort ×2以上 RJ-45×1
有線LAN	1000BASE-T、100Base-TX、10Base-Tに自動認識対応のLAN ポートを内蔵していること。
保守	メーカーによる5年間訪問修理に対応すること
その他	セキュリティチップ機能を有すること。
以下、周辺機器等	
マウス	スクロール機能付きマウスを提供すること (USB光学式タイプ、スクロール機能はスイッチ方式でなくホイール方式)
キーボード	キーボードはJIS規格又はOADG準拠配列のキーボードとすること。 テンキーがキーボードに内蔵されていること。左下端にCtrlキーを配置したものであること。
ディスプレイ	21.5型ワイド液晶ディスプレイまたは19インチスクエア液晶ディスプレイ 解像度1920×1080以上 HDMI ×1

訪問調査用端末

項 目	内 容
台数	30台
OS	iPadOS (iPadOS 26以降)
ストレージ容量	128GB以上
画面	11インチ、タッチパネル(マルチタッチ) 対応
解像度	2,360×1,640ピクセル以上
無線LAN	Wi-Fi 7(IEEE802.11be)、Bluetooth 6以上
外部接続端子	USB Type-Cポート、充電、DisplayPort対応
カメラ	イン・アウトカメラ (アウトカメラでは4Kビデオ撮影が可能であること)
スピーカー	ステレオスピーカーを内蔵すること
マイク	内蔵すること
バッテリー稼働時間	9時間程度
外形寸法(本体)	248(W)×179(D)×7(H)mm以下
重量	465g以下 (本体のみ)
その他	付属品：USB-C充電ケーブル (1m)、USB-C電源アダプタ (20W)
保守	5年間修理対応していること
以下、周辺機器等	
トラックパッド付キーボードケース	IK1178GRA：30台
USB Type-C ドッキングステーション	USB-DKM7BK：30台
マウス	MA-BBS310BK：30個
タッチペン	PDA-PEN60W：30本
ケース	IN-GH11BK：30個
ショルダーベルト付きの耐衝撃ケース	PDA-IPAD1717BK2：30個
USB変換アダプタ	30個：USB-A(オス) to USB-C(メス)
ディスプレイ	27台 21.5型ワイド液晶ディスプレイまたは19インチスクエア液晶ディスプレイ 解像度1920×1080以上 HDMI x1

プリンタ

項 目	内 容
機種	Fujitsu XL-9460
台数	11台
給紙拡張ユニット (XL-EF55ML)	27台 プリンタ11台の構成は以下とする。 ①給紙ユニット3段拡張(計4段)×5台 ②給紙ユニット2段拡張(計3段)×6台
オプション	プリンターRAMモジュール256M (XL-EM256MD) を各プリンタに追加
保守	メーカーによる5年間訪問修理に対応すること(定期交換部品を含む)

スキャナ

項 目	内 容
機種	RICOH Fi-8170
台数	3台
保守	メーカーによる5年間訪問修理に対応すること(定期点検を含む)

その他

項 目	内 容
セキュリティワイヤー	「介護保険システム用ノートパソコン」45台で使用。セキュリティスロットが標準サイズ (3×7mm) の場合は現在使用しているワイヤーを使用するため、標準サイズ (3×7mm) 以外のパソコンの場合に調達すること
ICカードリーダー	RC-S300/S1 (SONY)：64個
ソウトウェア	Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024：61本 TRSL TrendAI ウイルスバスター コーポレートエディション Plus 更新 ガバメント C (50-99)：244本 TRSL TrendAI Mobile Security スタンダード 新規 ガバメント B (25-49)：30本 TRSL TrendAI Mobile Security スタンダード 更新 ガバメント B (25-49)：120本
パソコンの復元に関する機器	必要機器等一式
ハブ	USB-5H24GM：52個 (介護保険システム用ノートパソコン、認定審査会用端末でUSBポートが不足する場合のみ)

課 所 室	台 数							
	介護保険システム用 ノートパソコン	認定審査会用端末	認定審査委員用端末	訪問調査用端末	介護保険システム用 デスクトップパソコン	モノクロプリンタ	スキャナ	備 考
介護保険課(本庁舎2F)	39	20	150	30	10	6(①×5、②×1)	3	
長寿福祉課(本庁舎2F)	3							
西部市民サービスセンター	1					1(②×1)		
北部市民サービスセンター	1					1(②×1)		
河辺市民サービスセンター					1	1(②×1)		
雄和市民サービスセンター					1	1(②×1)		
南部市民サービスセンター	1					1(②×1)		
総 計	45	20	150	30	12	11	3	

※モノクロプリンタの①、②は「【別紙1】機器構成等明細書」を参照
※配置課所室および配置数は、変更される可能性がある。