

表 2 令和 7 年度公共用水域水質調査結果

(濃度単位 : pg-TEQ/L)

No.	調 査 地 点			調 査 結 果				備 考
	水 域 名	地 点 名	採 取 日	PCDFs	PCDDs	Co-PCBs	ダイオキシン類	
1	旭川下流	川口橋	R7. 9. 19	0. 011	0. 031	0. 0036	0. 046	
2	向浜沖 2 km	向浜沖 2 km	R7. 9. 19	0. 012	0. 026	0. 0015	0. 040	

環境基準 1 pg-TEQ/L以下

表 3 令和 7 年度公共用水域底質調査結果

(濃度単位 : pg-TEQ/g)

No.	調 査 地 点			調 査 結 果				備 考
	水 域 名	地 点 名	採 取 日	PCDFs	PCDDs	Co-PCBs	ダイオキシン類	
1	旭川下流	川口橋	R7. 9. 19	0. 046	0. 14	0. 013	0. 20	
2	向浜沖 2 km	向浜沖 2 km	R7. 9. 19	0. 048	0. 26	0. 013	0. 32	

環境基準 150pg-TEQ/g以下

注 PCDF : ポリ塩化ジベンゾフラン
 PCDD : ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン
 Co-PCB : コプラナーポリ塩化ビフェニル
 ダイオキシン類 : PCDDs + PCDFs +Co-PCBs