データ編（大気）

１　大気関係測定結果
１－１　二酸化硫黄測定結果　（SO_2：月間値）
１－２　一酸化窒素測定結果　（ＮＯ：月間値）
１－３　二酸化窒素測定結果　（NO_2：月間値）
１－４　窒素酸化物測定結果　（$NO+NO_2$：月間値）
１－５　浮遊粒子状物質測定結果　（ＳＰＭ：月間値）
１－６　一酸化炭素測定結果　（ＣＯ：月間値）
１－７　光化学オキシダント測定結果　（Ｏｘ：月間値）
１－８　微小粒子状物質測定結果　（ＰＭ2.5：月間値）
１－９　炭化水素類測定結果　（ＨＣ：月間値）
１－10　有害大気汚染物質モニタリング結果
１－11　大気中のアスベスト濃度測定結果
１－12　酸性雨調査結果
１－13　酸性雪調査結果

1 大気関係測定結果

1－1 二酸化硫黄測定結果（SO_2：月間値）

局名	項目		2022年									2023年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
上新城	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
	測定時間	（時間）	712	736	710	736	734	708	736	712	733	734	658	726	8635
	月平均値	（ppm）	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（ppm）	0.010	0.015	0.002	0.007	0.006	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.015
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
堀川	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
	測定時間	（時間）	719	743	719	743	741	718	742	716	743	743	671	735	8733
	月平均値	（ppm）	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（ppm）	0.010	0.009	0.009	0.017	0.010	0.013	0.015	0.010	0.008	0.010	0.011	0.009	0.017
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.005	0.006
将軍野	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
	測定時間	（時間）	708	736	710	736	733	710	735	712	731	726	664	730	8631
	月平均値	（ppm）	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（ppm）	0.012	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.010	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.012
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002
土崎	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	30	28	31	30	31	30	28	30	360
	測定時間	（時間）	712	736	710	736	710	687	736	712	734	727	664	726	8590
	月平均値	（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（ppm）	0.009	0.015	0.008	0.004	0.008	0.007	0.008	0.004	0.002	0.011	0.004	0.011	0.015
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004
山王	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30	363
	測定時間	（時間）	716	739	712	737	739	715	735	716	739	740	668	728	8684
	月平均値	（ppm）	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（ppm）	0.007	0.006	0.002	0.003	0.002	0.003	0.013	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.013
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002

局名	項　　目		2022年									2023年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨島	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
	測定時間	（時間）	712	736	709	736	733	710	736	712	734	736	653	731	8638
	月平均値	（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（ppm）	0.017	0.020	0.015	0.020	0.012	0.014	0.017	0.017	0.014	0.017	0.016	0.013	0.020
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.010	0.006	0.010	0.011	0.009	0.004	0.011
仁井田	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	30	362
	測定時間	（時間）	712	736	710	736	728	708	736	712	734	734	652	731	8629
	月平均値	（ppm）	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（ppm）	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001

１－２　一酸化窒素測定結果（NO：月間値）

局名	項目		2022年									2023年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堀川	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
	測定時間	（時間）	712	734	710	736	735	705	736	711	733	736	664	723	8635
	月平均値	（ppm）	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
	1時間値の最高値	（ppm）	0.009	0.002	0.004	0.007	0.004	0.014	0.062	0.008	0.034	0.027	0.012	0.004	0.062
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.005
将軍野	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	30	363
	測定時間	（時間）	709	735	710	736	735	710	736	711	734	736	657	727	8636
	月平均値	（ppm）	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
	1時間値の最高値	（ppm）	0.006	0.011	0.004	0.005	0.005	0.007	0.013	0.017	0.021	0.023	0.091	0.009	0.091
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.007	0.001	0.007
土崎	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	30	363
	測定時間	（時間）	712	735	710	736	731	707	736	711	734	736	657	726	8631
	月平均値	（ppm）	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.004	0.005
	1時間値の最高値	（ppm）	0.036	0.029	0.024	0.026	0.035	0.043	0.058	0.048	0.072	0.073	0.060	0.039	0.073
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.013	0.006	0.009	0.009	0.011	0.013	0.016	0.017	0.018	0.015	0.018	0.010	0.018
山王	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	30	362
	測定時間	（時間）	716	740	715	740	740	715	735	716	739	740	657	727	8680
	月平均値	（ppm）	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値	（ppm）	0.005	0.002	0.005	0.004	0.003	0.006	0.010	0.015	0.034	0.032	0.033	0.008	0.034
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.005	0.006	0.001	0.006
広面	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
	測定時間	（時間）	716	740	715	739	739	715	739	716	739	740	644	736	8678
	月平均値	（ppm）	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
	1時間値の最高値	（ppm）	0.006	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.010	0.026	0.021	0.018	0.047	0.010	0.047
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.005	0.004	0.006	0.002	0.006
仁井田	有効測定日数	（日）	29	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	30	361
	測定時間	（時間）	695	739	715	740	731	710	736	711	734	735	658	729	8633
	月平均値	（ppm）	0.003	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	0.002
	1時間値の最高値	（ppm）	0.043	0.008	0.008	0.018	0.006	0.009	0.050	0.056	0.066	0.141	0.076	0.056	0.141
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.010	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.005	0.009	0.010	0.015	0.009	0.007	0.015
新屋	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
	測定時間	（時間）	716	739	714	740	736	713	737	714	739	740	655	736	8679
	月平均値	（ppm）	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002
	1時間値の最高値	（ppm）	0.023	0.018	0.004	0.010	0.011	0.017	0.031	0.048	0.056	0.053	0.077	0.027	0.077
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.005	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.006	0.011	0.009	0.007	0.007	0.008	0.011
自排茨島	有効測定日数	（日）	29	31	30	31	31	29	30	22	0	7	28	31	299
	測定時間	（時間）	708	735	710	736	735	697	729	537	0	175	668	739	7169
	月平均値	（ppm）	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.011	***	0.007	0.008	0.006	0.007
	1時間値の最高値	（ppm）	0.093	0.027	0.057	0.027	0.041	0.037	0.053	0.327	***	0.034	0.061	0.043	0.327
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.013	0.008	0.013	0.008	0.011	0.013	0.016	0.033	***	0.015	0.017	0.010	0.033

１－３　二酸化窒素測定結果（NO_2：月間値）

局名	項　　目		2022年									2023年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堀川	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
	測定時間	（時間）	712	734	710	736	735	705	736	711	733	736	664	723	8635
	月平均値	（ppm）	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
	1時間値の最高値	（ppm）	0.017	0.015	0.009	0.020	0.009	0.011	0.011	0.014	0.028	0.023	0.023	0.011	0.028
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.005	0.004	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.009	0.008	0.009	0.005	0.009
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将軍野	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	30	363
	測定時間	（時間）	709	735	710	736	735	710	736	711	734	736	657	727	8636
	月平均値	（ppm）	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004
	1時間値の最高値	（ppm）	0.027	0.025	0.015	0.021	0.012	0.017	0.014	0.023	0.031	0.028	0.045	0.021	0.045
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.008	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.006	0.009	0.013	0.012	0.013	0.008	0.013
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土崎	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	30	363
	測定時間	（時間）	712	735	710	736	731	707	736	711	734	736	657	726	8631
	月平均値	（ppm）	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.007	0.009	0.008	0.006
	1時間値の最高値	（ppm）	0.027	0.022	0.022	0.023	0.018	0.026	0.024	0.030	0.043	0.044	0.034	0.028	0.044
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.013	0.011	0.013	0.021	0.016	0.020	0.013	0.021
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山王	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	30	362
	測定時間	（時間）	716	740	715	740	740	715	735	716	739	740	657	727	8680
	月平均値	（ppm）	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.008	0.006	0.005
	1時間値の最高値	（ppm）	0.029	0.022	0.020	0.023	0.017	0.020	0.022	0.026	0.044	0.031	0.037	0.033	0.044
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.009	0.007	0.005	0.005	0.007	0.008	0.008	0.011	0.018	0.015	0.017	0.010	0.018
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

局名	項　　目		2022年									2023年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
広面	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
	測定時間	（時間）	716	740	715	739	739	715	739	716	739	740	644	736	8678
	月平均値	（ppm）	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.006	0.008	0.005	0.004
	1時間値の最高値	（ppm）	0.029	0.021	0.017	0.014	0.011	0.013	0.016	0.021	0.037	0.031	0.036	0.027	0.037
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006	0.004	0.008	0.015	0.012	0.014	0.008	0.015
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仁井田	有効測定日数	（日）	29	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	30	361
	測定時間	（時間）	695	739	715	740	731	710	736	711	734	735	658	729	8633
	月平均値	（ppm）	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.007	0.009	0.006	0.005
	1時間値の最高値	（ppm）	0.047	0.024	0.008	0.016	0.009	0.014	0.024	0.031	0.040	0.035	0.040	0.032	0.047
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.008	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.006	0.010	0.018	0.014	0.017	0.009	0.018
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新屋	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
	測定時間	（時間）	716	739	714	740	736	713	737	714	739	740	655	736	8679
	月平均値	（ppm）	0.006	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.008	0.006	0.008	0.007	0.005
	1時間値の最高値	（ppm）	0.029	0.026	0.014	0.014	0.019	0.018	0.028	0.044	0.060	0.051	0.059	0.037	0.060
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.010	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006	0.008	0.014	0.021	0.017	0.019	0.015	0.021
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自排茨島	有効測定日数	（日）	29	31	30	31	31	29	30	22	0	7	28	31	299
	測定時間	（時間）	708	735	710	736	735	697	729	537	0	175	668	739	7169
	月平均値	（ppm）	0.009	0.007	0.008	0.005	0.007	0.007	0.008	0.011	***	0.008	0.011	0.010	0.008
	1時間値の最高値	（ppm）	0.060	0.047	0.054	0.027	0.033	0.049	0.029	0.087	***	0.032	0.037	0.046	0.087
	日平均時間の最高値	（ppm）	0.014	0.013	0.019	0.009	0.014	0.013	0.012	0.039	***	0.016	0.020	0.016	0.039
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

１－４　窒素酸化物測定結果（$NO+NO_2$：月間値）

局名	項　　目		2022年									2023年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堀川	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
	測定時間	（時間）	712	734	710	736	735	705	736	711	733	736	664	723	8635
	月平均値	（ppm）	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003
	1時間値の最高値	（ppm）	0.021	0.015	0.011	0.022	0.009	0.025	0.073	0.021	0.062	0.044	0.031	0.013	0.073
	日平均値の最高値	（ppm）	0.006	0.005	0.003	0.005	0.004	0.007	0.007	0.007	0.010	0.010	0.009	0.005	0.010
	月平均値 $NO_2/(NO+NO_2)$	（%）	92.8	96.0	93.2	79.7	86.0	83.2	81.2	89.0	83.6	80.9	86.0	93.5	86.8
将軍野	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	30	363
	測定時間	（時間）	709	735	710	736	735	710	736	711	734	736	657	727	8636
	月平均値	（ppm）	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.006	0.005	0.008	0.005	0.004
	1時間値の最高値	（ppm）	0.027	0.036	0.019	0.023	0.015	0.018	0.021	0.033	0.049	0.048	0.132	0.030	0.132
	日平均値の最高値	（ppm）	0.009	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.008	0.011	0.015	0.015	0.015	0.009	0.015
	月平均値 $NO_2/(NO+NO_2)$	（%）	92.9	94.7	92.0	84.9	89.3	89.8	86.9	86.6	86.4	87.8	82.6	92.7	88.5
土崎	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	30	363
	測定時間	（時間）	712	735	710	736	731	707	736	711	734	736	657	726	8631
	月平均値	（ppm）	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.011	0.014	0.015	0.016	0.012	0.015	0.012	0.011
	1時間値の最高値	（ppm）	0.059	0.048	0.038	0.047	0.043	0.056	0.073	0.069	0.115	0.106	0.089	0.063	0.115
	日平均値の最高値	（ppm）	0.023	0.013	0.015	0.016	0.016	0.022	0.027	0.030	0.038	0.031	0.033	0.023	0.038
	月平均値 $NO_2/(NO+NO_2)$	（%）	61.9	66.4	60.1	49.0	53.7	49.4	47.4	52.3	53.4	58.4	61.1	64.7	56.2
山王	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	30	362
	測定時間	（時間）	716	740	715	740	740	715	735	716	739	740	657	727	8680
	月平均値	（ppm）	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.007	0.010	0.007	0.006
	1時間値の最高値	（ppm）	0.030	0.023	0.021	0.024	0.018	0.021	0.030	0.037	0.078	0.063	0.054	0.041	0.078
	日平均値の最高値	（ppm）	0.010	0.008	0.006	0.006	0.007	0.009	0.010	0.014	0.022	0.020	0.022	0.011	0.022
	月平均値 $NO_2/(NO+NO_2)$	（%）	92.3	96.2	89.5	85.8	88.5	90.0	87.8	86.6	85.4	86.8	85.8	90.9	88.4
広面	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
	測定時間	（時間）	716	740	715	739	739	715	739	716	739	740	644	736	8678
	月平均値	（ppm）	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.007	0.008	0.007	0.009	0.006	0.005
	1時間値の最高値	（ppm）	0.029	0.022	0.017	0.014	0.011	0.015	0.021	0.043	0.055	0.040	0.070	0.032	0.070
	日平均値の最高値	（ppm）	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007	0.013	0.019	0.016	0.018	0.010	0.019
	月平均値 $NO_2/(NO+NO_2)$	（%）	85.7	88.9	85.4	79.7	83.3	82.8	73.5	73.1	78.6	81.1	80.6	83.4	80.6
仁井田	有効測定日数	（日）	29	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	30	361
	測定時間	（時間）	695	739	715	740	731	710	736	711	734	735	658	729	8633
	月平均値	（ppm）	0.008	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.011	0.010	0.012	0.007	0.006
	1時間値の最高値	（ppm）	0.076	0.025	0.014	0.025	0.012	0.020	0.074	0.087	0.088	0.174	0.105	0.068	0.174
	日平均値の最高値	（ppm）	0.018	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.010	0.018	0.024	0.027	0.025	0.013	0.027
	月平均値 $NO_2/(NO+NO_2)$	（%）	59.4	94.4	86.6	76.5	83.5	85.0	71.6	68.9	66.5	66.5	69.1	80.2	71.6

局名	項　　目		2022年									2023年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
新屋	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
	測定時間	（時間）	716	739	714	740	736	713	737	714	739	740	655	736	8679
	月平均値	（ppm）	0.007	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.010	0.011	0.008	0.011	0.009	0.007
	1時間値の最高値	（ppm）	0.050	0.038	0.016	0.021	0.028	0.028	0.058	0.075	0.101	0.093	0.136	0.064	0.136
	日平均値の最高値	（ppm）	0.015	0.008	0.004	0.008	0.009	0.008	0.013	0.026	0.030	0.025	0.025	0.022	0.030
	月平均値 $NO_2/(NO+NO_2)$	（%）	80.8	89.7	86.2	73.2	75.6	83.1	74.1	69.6	68.3	72.6	74.4	75.8	75.0
自排茨島	有効測定日数	（日）	29	31	30	31	31	29	30	22	0	7	28	31	299
	測定時間	（時間）	708	735	710	736	735	697	729	537	0	175	668	739	7169
	月平均値	（ppm）	0.015	0.011	0.014	0.011	0.013	0.013	0.016	0.022	***	0.016	0.019	0.015	0.015
	1時間値の最高値	（ppm）	0.153	0.074	0.090	0.052	0.067	0.067	0.067	0.414	***	0.056	0.081	0.064	0.414
	日平均値の最高値	（ppm）	0.025	0.018	0.030	0.016	0.024	0.026	0.029	0.072	***	0.031	0.033	0.024	0.072
	月平均値 $NO_2/(NO+NO_2)$	（%）	60.2	65.6	59.1	49.0	52.2	51.5	49.3	50.6	***	52.8	58.3	63.4	55.8

1－5 浮遊粒子状物質測定結果（SPM：月間値）

局名	項目		2022年									2023年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
上新城	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	（時間）	719	743	719	743	740	716	743	719	742	741	667	739	8731
	月平均値	（mg/m^3）	0.008	0.010	0.012	0.008	0.008	0.008	0.007	0.005	0.004	0.006	0.007	0.014	0.008
	1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.052	0.044	0.063	0.035	0.057	0.042	0.045	0.044	0.051	0.040	0.039	0.066	0.066
	日平均時間の最高値	（mg/m^3）	0.020	0.027	0.044	0.017	0.023	0.018	0.018	0.011	0.008	0.018	0.019	0.041	0.044
堀川	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	30	362
	測定時間	（時間）	718	743	719	742	740	716	740	687	742	742	670	734	8693
	月平均値	（mg/m^3）	0.008	0.010	0.012	0.009	0.011	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.016	0.009
	1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.047	0.059	0.060	0.067	0.095	0.056	0.069	0.117	0.027	0.028	0.032	0.078	0.117
	日平均時間の最高値	（mg/m^3）	0.023	0.024	0.035	0.018	0.031	0.015	0.016	0.014	0.011	0.014	0.014	0.041	0.041
将軍野	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
	測定時間	（時間）	716	742	719	743	740	718	742	719	740	734	671	740	8724
	月平均値	（mg/m^3）	0.010	0.011	0.015	0.012	0.014	0.009	0.007	0.006	0.004	0.005	0.006	0.015	0.010
	1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.049	0.059	0.063	0.094	0.133	0.047	0.059	0.028	0.028	0.025	0.031	0.076	0.133
	日平均時間の最高値	（mg/m^3）	0.024	0.029	0.042	0.030	0.039	0.015	0.017	0.012	0.009	0.012	0.014	0.043	0.043
土崎	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	30	363
	測定時間	（時間）	719	743	719	736	727	716	739	719	742	735	671	735	8701
	月平均値	（mg/m^3）	0.012	0.013	0.015	0.012	0.014	0.011	0.009	0.009	0.006	0.008	0.009	0.017	0.011
	1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.045	0.088	0.059	0.095	0.091	0.040	0.086	0.059	0.025	0.024	0.044	0.068	0.095
	日平均時間の最高値	（mg/m^3）	0.027	0.028	0.041	0.028	0.033	0.017	0.025	0.015	0.011	0.015	0.017	0.038	0.041
山王	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	25	30	30	30	31	31	28	30	357
	測定時間	（時間）	719	744	719	744	643	718	738	720	743	744	671	737	8640
	月平均値	（mg/m^3）	0.014	0.014	0.016	0.013	0.015	0.012	0.010	0.009	0.007	0.010	0.010	0.021	0.012
	1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.056	0.040	0.064	0.074	0.086	0.052	0.040	0.035	0.033	0.029	0.033	0.095	0.095
	日平均時間の最高値	（mg/m^3）	0.028	0.027	0.041	0.028	0.037	0.020	0.021	0.017	0.013	0.016	0.018	0.059	0.059
広面	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
	測定時間	（時間）	719	744	719	744	741	719	743	720	743	744	671	735	8742
	月平均値	（mg/m^3）	0.011	0.012	0.012	0.010	0.012	0.011	0.008	0.007	0.006	0.008	0.008	0.018	0.010
	1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.039	0.035	0.045	0.031	0.064	0.048	0.026	0.031	0.030	0.023	0.027	0.102	0.102
	日平均時間の最高値	（mg/m^3）	0.023	0.024	0.029	0.021	0.030	0.017	0.019	0.014	0.012	0.013	0.015	0.059	0.059

局名	項　　目		2022年									2023年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨島	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	26	31	362
	測定時間	（時間）	718	743	719	743	730	719	743	719	743	742	659	742	8720
	月平均値	（mg/m^3）	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.009	0.009	0.008	0.009	0.010	0.016	0.011
	1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.051	0.047	0.064	0.063	0.126	0.045	0.045	0.035	0.026	0.031	0.028	0.071	0.126
	日平均時間の最高値	（mg/m^3）	0.023	0.023	0.026	0.023	0.028	0.020	0.018	0.015	0.014	0.015	0.017	0.037	0.037
仁井田	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
	測定時間	（時間）	719	744	718	744	741	719	743	720	742	742	658	744	8734
	月平均値	（mg/m^3）	0.012	0.013	0.013	0.011	0.013	0.011	0.008	0.008	0.006	0.008	0.009	0.020	0.011
	1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.044	0.036	0.045	0.033	0.065	0.045	0.028	0.032	0.029	0.028	0.032	0.096	0.096
	日平均時間の最高値	（mg/m^3）	0.026	0.026	0.032	0.022	0.030	0.018	0.020	0.015	0.011	0.015	0.019	0.057	0.057
新屋	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
	測定時間	（時間）	719	742	718	742	737	717	740	718	743	742	659	741	8718
	月平均値	（mg/m^3）	0.012	0.013	0.013	0.010	0.013	0.011	0.009	0.009	0.007	0.008	0.009	0.016	0.011
	1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.035	0.035	0.044	0.056	0.094	0.038	0.043	0.034	0.026	0.027	0.039	0.067	0.094
	日平均時間の最高値	（mg/m^3）	0.024	0.024	0.028	0.022	0.032	0.016	0.020	0.016	0.012	0.015	0.018	0.036	0.036

１－６　一酸化炭素測定結果（CO：月間値）

局名	項　　目		2022年									2023年			年間
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
自排茨島	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	362
	測定時間	（時間）	716	740	714	740	740	662	740	718	739	738	664	739	8650
	月平均値	（ppm）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
	8時間値が20ppmを超えた回数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が10ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（ppm）	0.5	0.4	0.3	1.5	0.4	0.7	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	1.5
	日平均値の最高値	（ppm）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
	1時間値が30ppm以上となったことがある日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

１－７　光化学オキシダント測定結果（Ox：月間値）

局名	項　　目		2022年									2023年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
将軍野	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	（時間）	448	465	450	465	459	450	465	450	464	465	420	461	5462
	昼間の1時間値の月平均値	（ppm）	0.045	0.050	0.038	0.027	0.030	0.030	0.028	0.028	0.029	0.033	0.038	0.044	0.035
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間	（日）	10	15	4	0	1	0	0	0	0	0	0	6	36
		（時間）	60	87	10	0	3	0	0	0	0	0	0	28	188
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.076	0.079	0.066	0.056	0.064	0.060	0.055	0.048	0.040	0.050	0.057	0.079	0.079
	昼間の日最高1時間値の月平均値	（ppm）	0.056	0.061	0.045	0.036	0.041	0.040	0.039	0.038	0.036	0.039	0.045	0.054	0.044
広面	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	（時間）	450	465	450	465	462	450	465	450	465	465	409	462	5458
	昼間の1時間値の月平均値	（ppm）	0.044	0.050	0.038	0.027	0.028	0.029	0.025	0.026	0.027	0.031	0.034	0.042	0.033
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間	（日）	9	13	4	0	1	0	0	0	0	0	0	6	33
		（時間）	53	101	12	0	2	0	0	0	0	0	0	31	199
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.080	0.085	0.070	0.051	0.063	0.059	0.057	0.048	0.040	0.050	0.054	0.073	0.085
	昼間の日最高1時間値の月平均値	（ppm）	0.056	0.061	0.045	0.036	0.038	0.041	0.039	0.038	0.035	0.038	0.042	0.052	0.043
仁井田	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	（時間）	450	465	450	465	461	450	465	450	465	463	417	462	5463
	昼間の1時間値の月平均値	（ppm）	0.045	0.051	0.039	0.024	0.023	0.028	0.025	0.025	0.027	0.031	0.033	0.042	0.033
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間	（日）	12	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	41
		（時間）	66	118	20	0	0	0	0	0	0	0	0	40	244
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.084	0.088	0.072	0.053	0.055	0.060	0.058	0.050	0.042	0.051	0.055	0.076	0.088
	昼間の日最高1時間値の月平均値	（ppm）	0.058	0.063	0.047	0.032	0.033	0.041	0.040	0.038	0.035	0.038	0.043	0.054	0.044

１－８ 微小粒子状物質測定結果（PM2.5：月間値）

局名	項目		2022年									2023年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
将軍野	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31	362
	測定時間	（時間）	716	744	719	744	740	719	743	720	742	744	635	741	8707
	月平均値	（μg/m^3）	10.8	10.8	9.6	6.6	6.2	6.5	6.2	6.1	4.8	6.4	7.2	12.5	7.8
	日平均値の最高値	（μg/m^3）	23.3	22.2	21.8	13.9	11.2	10.3	13.0	10.5	8.5	12.3	12.5	26.4	26.4
	日平均値が35μg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（μg/m^3）	41	41	36	40	21	19	20	18	16	22	25	42	42
仁井田※	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31	362
	測定時間	（時間）	716	744	717	744	741	720	743	720	742	743	635	743	8708
	月平均値	（μg/m^3）	9.5	9.4	8.0	5.7	6.0	7.0	6.4	6.6	5.4	7.1	8.3	13.8	7.8
	日平均値の最高値	（μg/m^3）	19.3	18.0	16.7	11.9	10.0	11.0	14.3	11.4	8.7	12.7	16.5	35.5	35.5
	日平均値が35μg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	1時間値の最高値	（μg/m^3）	33	23	20	18	21	19	19	71	18	22	29	61	71
自排茨島	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	30	30	31	29	28	30	361
	測定時間	（時間）	719	743	718	742	741	718	734	714	743	710	670	733	8685
	月平均値	（μg/m^3）	9.8	10.6	8.9	7.4	6.6	7.8	6.5	6.9	7.2	8.3	8.7	12.3	8.4
	日平均値の最高値	（μg/m^3）	19.8	20.0	18.1	14.9	14.5	17.4	11.0	11.5	12.5	13.2	17.2	26.0	26.0
	日平均値が35μg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	（μg/m^3）	48	43	54	53	37	51	36	38	30	30	29	47	54

１－９　炭化水素類測定結果（HC：月間値）

局名	項目				2022年									2023年			年間
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
将軍野	非メタン	測定時間		（時間）	709	737	711	734	734	695	734	709	735	736	654	719	8607
		月平均値		（ppmC）	0.10	0.10	0.09	0.13	0.13	0.13	0.09	0.09	0.06	0.05	0.06	0.06	0.09
		6～9時における月平均値		（ppmC）	0.08	0.09	0.09	0.12	0.11	0.11	0.09	0.10	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09
		6～9時測定日数		（日）	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	27	30	361
		6～9時3時間平均値	最高値	（ppmC）	0.14	0.20	0.17	0.19	0.15	0.21	0.15	0.29	0.16	0.16	0.28	0.34	0.34
			最低値	（ppmC）	0.04	0.05	0.05	0.07	0.06	0.07	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03
		6～9時日平均値が0.20ppmを超えた日数		（日）	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	4
		6～9時日平均値が0.31ppmを超えた日数		（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	メタン	測定時間		（時間）	709	737	711	734	734	695	734	709	735	736	654	719	8607
		月平均値		（ppmC）	2.03	2.02	1.98	2.03	1.99	2.01	2.02	2.03	2.02	2.03	2.04	2.05	2.02
		6～9時における月平均値		（ppmC）	2.03	2.01	1.98	2.02	2.00	2.03	2.03	2.05	2.02	2.04	2.06	2.07	2.03
		6～9時測定日数		（日）	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	27	30	361
		6～9時3時間平均値	最高値	（ppmC）	2.14	2.20	2.08	2.13	2.19	2.24	2.14	2.54	2.09	2.15	2.35	2.19	2.54
			最低値	（ppmC）	1.94	1.97	1.87	1.87	1.85	1.90	1.97	2.00	1.99	2.00	2.01	2.00	1.85
	全炭化水素	測定時間		（時間）	709	737	711	734	734	695	734	709	735	736	654	719	8607
		月平均値		（ppmC）	2.13	2.12	2.08	2.16	2.11	2.14	2.11	2.12	2.08	2.09	2.10	2.11	2.11
		6～9時における月平均値		（ppmC）	2.12	2.10	2.06	2.14	2.11	2.14	2.12	2.15	2.09	2.11	2.13	2.14	2.12
		6～9時測定日数		（日）	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	27	30	361
		6～9時3時間平均値	最高値	（ppmC）	2.24	2.40	2.21	2.27	2.33	2.38	2.28	2.67	2.22	2.30	2.63	2.51	2.67
			最低値	（ppmC）	2.04	2.02	1.93	1.93	1.97	2.02	2.04	2.07	2.04	2.04	2.05	2.05	1.93
山王	非メタン	測定時間		（時間）	712	735	712	735	737	710	731	712	735	736	658	715	8628
		月平均値		（ppmC）	0.09	0.09	0.10	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10
		6～9時における月平均値		（ppmC）	0.08	0.09	0.08	0.11	0.12	0.10	0.13	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09
		6～9時測定日数		（日）	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値	最高値	（ppmC）	0.19	0.46	0.18	0.15	0.34	0.15	0.75	0.21	0.48	0.15	0.32	0.24	0.75
			最低値	（ppmC）	0.04	0.04	0.04	0.07	0.08	0.06	0.06	0.05	0.03	0.01	0.03	0.04	0.01
		6～9時日平均値が0.20ppmを超えた日数		（日）	0	1	0	0	2	0	2	1	1	0	1	1	9
		6～9時日平均値が0.31ppmを超えた日数		（日）	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	6
	メタン	測定時間		（時間）	712	735	712	735	737	710	731	712	735	736	658	715	8628
		月平均値		（ppmC）	2.02	2.01	1.98	1.99	1.98	2.00	2.02	2.02	2.03	2.05	2.06	2.04	2.02
		6～9時における月平均値		（ppmC）	2.02	2.01	1.98	2.02	2.00	2.01	2.03	2.04	2.05	2.06	2.08	2.06	2.03
		6～9時測定日数		（日）	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値	最高値	（ppmC）	2.07	2.14	2.10	2.13	2.12	2.12	2.13	2.14	2.18	2.17	2.28	2.13	2.28
			最低値	（ppmC）	1.96	1.97	1.87	1.88	1.87	1.91	1.97	1.99	2.00	2.01	2.03	1.99	1.87
	全炭化水素	測定時間		（時間）	712	735	712	735	737	710	731	712	735	736	658	715	8628
		月平均値		（ppmC）	2.11	2.09	2.08	2.11	2.11	2.11	2.13	2.13	2.11	2.12	2.15	2.13	2.12
		6～9時における月平均値		（ppmC）	2.10	2.10	2.06	2.13	2.12	2.10	2.16	2.13	2.13	2.13	2.16	2.14	2.12
		6～9時測定日数		（日）	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値	最高値	（ppmC）	2.23	2.45	2.18	2.25	2.24	2.24	2.81	2.35	2.48	2.27	2.60	2.29	2.81
			最低値	（ppmC）	2.04	2.02	1.99	1.98	2.00	2.02	2.04	2.06	2.06	2.04	2.06	2.06	1.98

１－10 有害大気汚染物質モニタリング結果 （令和4年度）

局名	項目	単位	2022年									2023年			最大	最小	平均	環境基準
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
土崎	ベンゼン	μg/m³	0.47	0.25	0.10	0.15	0.20	0.16	0.24	0.58	0.58	0.82	0.93	1.2	1.20	0.10	0.47	3
	水銀及びその化合物	ng/m³	2.7	1.5	1.5	1.7	1.5	1.4	1.8	1.8	1.5	1.8	2.0	2.3	2.7	1.4	1.8	－
	酸化エチレン	μg/m³	0.049	0.038	0.026	0.041	0.044	0.047	0.066	0.041	0.027	0.023	0.037	0.044	0.066	0.023	0.040	－
茨島	ベンゼン	μg/m³	0.58	0.34	0.21	0.33	0.26	0.28	0.44	0.91	0.85	0.95	1.1	1.3	1.3	0.21	0.63	3
	トルエン	μg/m³	1.3	1.9	1.0	14	1.4	3.2	2.0	3.7	2.1	1.6	1.5	1.2	14	1.0	2.9	－
	アセトアルデヒド	μg/m³	1.0	1.0	0.73	1.2	1.2	1.1	0.70	0.87	0.62	0.70	0.44	0.75	1.2	0.44	0.86	－
	ホルムアルデヒド	μg/m³	1.4	1.5	1.3	2.8	3.0	3.1	1.0	0.76	0.47	0.95	0.51	0.64	3.1	0.47	1.5	－
	1,3-ブタジエン	μg/m³	0.029	0.032	0.018	0.033	0.024	0.023	0.050	0.035	0.046	0.071	0.079	0.020	0.079	0.02	0.038	－
	ベンゾ[a]ピレン	ng/m³	0.050	0.022	0.035	0.024	0.024	0.028	0.047	0.053	0.083	0.10	0.088	0.062	0.10	0.022	0.051	－

※ 環境基準は年平均値で評価するが、年平均値において、測定値が検出下限値未満のときは、次の通知に基づき、検出下限値の1／2として用いる。（平成13年5月21日 環管大117号、環管自75号「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染状況の常時監視に関する事務の処理基準」）

１－11 大気中のアスベスト濃度測定結果 （令和4年度）

測定地点	測定日	総繊維数濃度（ｆ/L）	備考
将軍野大気測定局	9月13日～15日	0.57	一般環境
山王第二街区公園		0.54	商業地域
茨島体育館		0.34	沿道
将軍野	11月2日	0.11	法届出対象作業　北西側
		0.28	法届出対象作業　南西側
		0.22	法届出対象作業　南東側
		0.39	法届出対象作業　北東側
川元	2月17日	0.33	法届出対象作業　北西側
		0.16	法届出対象作業　南西側
		0.11	法届出対象作業　南東側
		0.16	法届出対象作業　北東側
川元	3月3日	0.22	法届出対象作業　北西側
		0.28	法届出対象作業　南西側
		0.73	法届出対象作業　南東側
		0.11	法届出対象作業　北東側

1－12 酸性雨調査結果　　（令和4年度）

試料No	採取期間	測定項目											
		採取量	降水量	pH	EC	SO_4^{2-}	NO_3^-	Cl^-	NH_4^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^+	Na^+
		[mL]	[mm]		[μs/cm]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]
1	3/30 ～ 4/14	153	4.9	7.0	114.9	2.6	3.3	2.4	0.62	1.1	0.29	0.24	1.5
2	4/15 ～ 4/28	1,030	32.8	6.5	19.1								
3	4/29 ～ 5/13	1,840	58.6	6.2	18.7	1.3	1.5	1.4	0.36	0.55	0.13	0.10	0.81
4	5/14 ～ 5/31	1,260	40.1	6.0	15.9								
5	6/1 ～ 6/14	1,780	56.7	5.8	10.7	1.6	1.8	1.7	0.54	0.47	0.13	0.09	0.96
6	6/15 ～ 6/28	2,770	88.2	5.1	23.0								
7	6/29 ～ 7/15	740	23.6	5.3	21.6	1.5	1.3	1.3	0.38	0.40	0.12	0.09	0.73
8	7/16 ～ 7/29	1,520	48.4	5.3	10.2								
9	7/30 ～ 8/17	7,670	244.1	5.0	18.3	1.0	0.79	2.4	0.20	0.13	0.13	0.06	1.5
10	8/18 ～ 8/30	2,290	72.9	5.0	16.0								
11	8/31 ～ 9/14	2,595	82.6	5.4	12.0	0.8	0.38	1.6	0.08	0.14	0.10	0.09	0.92
12	9/15 ～ 9/30	2,022	64.4	5.5	8.3								
13	10/1 ～ 10/14	3,640	115.9	5.3	21.9	1.6	0.74	5.0	0.19	0.21	0.30	0.10	2.9
14	10/15 ～ 10/28	1,540	49.0	5.0	36.8								
15	10/29 ～ 11/15	3,780	120.3	5.0	26.6	1.5	0.98	4.1	0.35	0.20	0.22	0.24	2.4
16	11/16 ～ 11/30	3,010	95.8	5.4	18.7								
17	12/1 ～ 12/13	2,770	88.2	5.3	52.2	4.2	0.65	23	0.34	0.55	1.3	0.45	13
18	12/14 ～ 12/23	2,505	79.7	5.3	146.6								
最大		7,670	244.1	7.0	146.6	4.2	3.3	23	0.62	1.1	1.3	0.45	13
最小		153	4.9	5.0	8.3	0.8	0.38	1.3	0.08	0.13	0.10	0.06	0.73
単純平均		2,384	75.9	5.5	32.9	1.8	1.3	4.8	0.34	0.42	0.30	0.16	2.7
加重平均		－	－	5.2	28.8	1.7	1.0	5.2	0.30	0.31	0.31	0.16	3.0
(R3年度加重平均)		－	－	5.5	30.0	1.7	1.0	6.1	0.32	0.46	0.43	0.17	3.3

1－13 酸性雪調査結果　（令和4年度）

試料No	採取期間	測定項目											
		採取量	降水量	pH	EC	SO_4^{2-}	NO_3^-	Cl^-	NH_4^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^+	Na^+
		[mL]	[mm]		[μs/cm]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]
1	12/24 ～ 1/4	15,180	127.1	4.9	69.9	4.2	1.1	22	0.44	0.58	1.1	0.45	12
2	1/5 ～ 1/16	5,370	45.0	4.9	68.5								
3	1/17 ～ 1/23	2,150	18.0	6.4	204.0								
4	1/24 ～ 1/30	1,640	13.7	6.7	206.0								
5	1/31 ～ 2/6	4,110	34.4	4.8	88.7	4.2	2.4	15	0.95	0.47	0.76	0.42	8.5
6	2/7 ～ 2/13	2,520	21.1	5.0	49.8								
7	2/14 ～ 2/20	4,059	34.0	4.8	74.3								
8	2/21 ～ 2/27	2,234	18.7	4.5	79.9								
9	2/28 ～ 3/6	2,770	23.2	5.1	47.7	3.9	3.5	9.0	1.1	0.97	0.49	0.29	5.2
10	3/7 ～ 3/13	1,560	13.1	6.6	48.2								
11	3/14 ～ 3/22	1,310	11.0	5.7	76.3								
最大		15,180	127.1	6.7	206.0	4.2	3.5	22	1.1	0.97	1.1	0.45	12
最小		1,310	11.0	4.5	47.7	3.9	1.1	9.0	0.44	0.47	0.49	0.29	5.2
単純平均		3,900	32.6	5.4	92.1	4.1	2.3	15	0.83	0.67	0.78	0.39	8.6
加重平均		－	－	4.9	71.0	4.2	1.8	18	0.68	0.60	0.92	0.42	10

データ編（水質）

２　水質関係測定結果

２－１　公共用水域（河川）水質測定結果
２－２　公共用水域（海域）水質測定結果
２－３　公共用水域（水浴場）水質測定結果
２－４　公共用水域（湖沼）水質測定結果

２　水質関係測定結果

２－１　公共用水域（河川）水質測定結果　（令和４年度）

水域名			馬踏川											
地点名			１号人道橋（前山橋）(A)											
採水月日			4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/7	12/12	1/10	2/9	3/1
採水時刻			11:45	13:38	12:05	13:57	11:13	9:40	10:35	10:37	13:17	10:50	9:26	10:03
天候			晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇
気温		[℃]	22.0	17.0	19.0	28.0	30.0	25.0	12.0	13.0	7.0	0.0	0.0	11.0
水温		[℃]	18.0	22.0	18.1	26.6	28.5	24.9	13.0	11.1	5.9	1.8	0.2	4.7
透視度			40	12	15	28	43	23	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	27
色相			微褐	淡褐	淡褐	褐	微褐	淡緑褐	微褐	微褐	微褐緑	微褐	微褐	微褐
外観			濁り微	濁り小	濁り小	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	0.169	0.337	0.650	0.430	0.706	0.309	0.040	0.352	0.253	0.674	0.407	1.91
生活環境項目	pH		8.7	7.4	7.3	7.5	7.9	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1
	溶存酸素量	[mg/L]	14	9.6	8.6	8.6	9.8	8.9	10	11	12	13	14	12
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	1.7	1.6	2.4	2.1	2.6	2.1	0.7	1.7	1.0	0.6	0.7	1.0
	化学的酸素要求量	[mg/L]	6.4	10	14	11	10	8.8	7.9	6.5	6.7	4.9	5.3	5.3
	浮遊物質量	[mg/L]	11	31	34	13	10	18	8	8	3	4	5	26
	大腸菌数	[CFU/100mL]	95	55	89	34	18	220	290	120	15	21	29	21
	全窒素	[mg/L]	0.34	0.75	0.93	0.73	0.49	0.57	0.49	0.47	0.56	0.72	0.53	0.54
	全燐	[mg/L]	0.026	0.13	0.18	0.12	0.074	0.084	0.070	0.046	0.035	0.043	0.046	0.052
	全亜鉛	[mg/L]	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ノニルフェノール	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	LAS	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目	カドミウム	[mg/L]	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン	[mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	[mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム	[mg/L]	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	砒素	[mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	[mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	[mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	[mg/L]	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ほう素	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	銅	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	電気伝導率	[μS/cm]	260	210	200	180	240	160	170	200	160	230	190	160
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

水域名			新城川上流											
地点名			新城橋 (A)											
採水月日			4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/7	12/12	1/10	2/9	3/1
採水時刻			13:08	11:05	13:18	12:58	10:46	10:18	11:20	10:06	12:00	10:20	10:15	10:55
天候			晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雪	曇	曇
気温		[℃]	23.0	17.0	18.0	28.0	29.0	25.5	12.0	12.0	7.0	−1.0	−1.0	11.0
水温		[℃]	13.1	15.1	15.8	19.5	24.3	20.4	12.4	10.2	6.1	2.4	1.5	4.5
透視度			≧50	31	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相			微緑	淡褐緑	微緑	微緑	微緑褐	微緑褐	微緑	微褐	微緑褐	微緑	微緑	微褐緑
外観			清澄	濁り小	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	濁り微
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	2.14	0.126	0.252	0.653	0.287	1.59	0.614	1.57	2.83	1.19	0.725	4.94
生活環境項目	pH		7.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2
	溶存酸素量	[mg/L]	11	11	10	10	9.4	10	11	11	12	13	14	13
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
	化学的酸素要求量	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量	[mg/L]	1	11	2	2	4	2	2	9	<1	<1	1	6
	大腸菌数	[CFU/100mL]	44	330	380	77	92	220	130	47	210	64	27	30
	全窒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全燐	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全亜鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム	[mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン	[mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛	[mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム	[mg/L]	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素	[mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀	[mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率	[μS/cm]	100	130	140	120	170	120	130	130	110	130	120	100
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

水域名			新城川下流											
地点名			新城川橋 (B)											
採水月日			4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/7	12/12	1/10	2/9	3/1
採水時刻			11:05	10:10	11:40	14:35	11:58	9:00	9:45	11:00	12:38	11:18	8:36	10:30
天候			晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇
気温		[℃]	22.0	17.0	19.0	28.0	31.0	25.5	10.0	14.0	7.0	0.0	−1.0	11.0
水温		[℃]	11.6	14.6	15.8	22.3	28.7	20.5	11.7	10.4	6.0	2.6	1.2	4.6
透視度			≧50	24	≧50	≧50	25	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相			微緑	淡褐	微緑褐	微緑褐	微緑褐	微緑褐	微緑	微緑	微緑褐	微褐緑	微緑	微褐緑
外観			清澄	濁り小	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	2.49	0.257	0.326	0.958	0.035	1.79	1.10	2.27	2.04	1.53	1.34	5.72
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.3	7.4	8.1	7.6	7.7	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2
	溶存酸素量	[mg/L]	12	11	9.7	9.9	10	9.5	10	11	12	13	14	13
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	<0.5	1.0	<0.5	0.7	13	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.9
	化学的酸素要求量	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−		−	−
	浮遊物質量	[mg/L]	2	13	7	6	18	5	1	1	1	2	2	22
	大腸菌数	[CFU/100mL]	27	200	240	49	110	440	500	49	76	61	47	36
	全窒素	[mg/L]	0.4	−	−	−	−	−	0.47	−	−	−	−	−
	全燐	[mg/L]	0.029	−	−	−	−	−	0.040	−	−	−	−	−
	全亜鉛	[mg/L]	0.003	−	−	−	−	−	0.005	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム	[mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	全シアン	[mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	不検出	−	−	−	−	−
	鉛	[mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	六価クロム	[mg/L]	<0.01	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−
	砒素	[mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	総水銀	[mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	PCB	[mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	[mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	[mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	<0.0004	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.004	−	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	チウラム	[mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	シマジン	[mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	[mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	ベンゼン	[mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	セレン	[mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.28	−	−	−	−	−	0.38	−	−	−	−	−
	ふっ素	[mg/L]	<0.08	−	−	−	−	−	<0.08	−	−	−	−	−
	ほう素	[mg/L]	<0.1	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率	[μS/cm]	100	140	140	130	180	140	140	130	120	140	140	100
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	<0.05	−	−	−	−	−	<0.05	−	−	−	−	−

水域名			白山川		島合川				新城川下流			
地点名			第五号橋		堀川大橋				大浜橋（B）			
採水月日			4/11	10/7	4/11	7/4	10/7	1/10	4/11	7/4	10/7	1/10
採水時刻			13:32	12:00	10:30	15:13	8:57	11:45	10:00	15:48	8:08	13:10
天候			晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴
気温		[℃]	23.0	13.0	21.5	28.0	9.0	1.0	21.5	28.0	9.0	1.0
水温		[℃]	11.6	11.9	14.4	26.0	11.4	2.2	10.3	25.3	14.1	3.9
透視度			≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相			微緑	微緑	微緑褐	微褐	微褐	微褐	微緑	微褐	微緑褐	微緑褐
外観			清澄	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	1.58	0.753	0.126	0.375	0.091	0.155	0.987	9.96	5.28	3.71
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.9	7.4	7.5	7.0	7.1	7.3	7.3	7.0
	溶存酸素量	[mg/L]	−	−	14	9.1	10	13	12	8.1	8.3	12
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	−	−	1.8	2.3	0.9	1.1	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量	[mg/L]	2	<1	3	10	3	2	3	5	5	2
	大腸菌数	[CFU/100mL]	−	−	250	1100	270	1100	23	91	230	57
	全窒素	[mg/L]	−	−	0.83	−	1.1	−	0.79	−	0.70	−
	全燐	[mg/L]	−	−	0.078	−	0.12	−	0.086	−	0.054	−
	全亜鉛	[mg/L]	0.005	0.004	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム	[mg/L]	<0.0003	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛	[mg/L]	<0.005	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素	[mg/L]	<0.005	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅	[mg/L]	<0.01	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率	[μS/cm]	84	100	170	140	200	250	120	1100	10000	3600
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	−	−	<0.05	−	<0.05	−	−	−	−	−

水域名			草生津川											
地点名			面影橋（B）											
採水月日			4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/6	11/7	12/12	1/10	2/9	3/1
採水時刻			12:55	8:32	8:55	7:10	13:10	12:35	8:25	12:06	8:20	7:00	7:26	8:14
天候			晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇
気温		[℃]	25.0	14.0	18.0	23.0	33.0	27.5	10.0	15.0	3.0	−1.0	−1.0	10.0
水温		[℃]	15.8	12.5	15.0	23.1	26.7	24.0	14.0	11.5	6.3	2.1	1.0	4.7
透視度			42	35	≧50	43	≧50	≧50	43	≧50	≧50	≧50	46	≧50
色相			微褐	淡褐緑	微緑褐	褐	微褐	微褐	微褐	淡褐	微褐緑	微褐	微褐	微褐
外観			濁り微	濁り小	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り小	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	0.218	0.462	1.33	0.514	0.734	0.596	1.00	0.312	0.767	0.403	0.157	1.23
生活環境項目	pH		7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.4	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1
	溶存酸素量	[mg/L]	8.0	9.7	8.7	6.7	7.5	6.1	6.9	7.9	8.3	11	11	11
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	1.5	1.6	1.4	1.6	1.2	1.0	1.9	0.8	0.9	1.2	1.4	1.2
	化学的酸素要求量	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量	[mg/L]	8	10	9	9	7	5	6	4	6	6	8	11
	大腸菌数	[CFU/100mL]	400	240	560	180	290	1100	1100	390	560	270	210	190
	全窒素	[mg/L]	1.0	−	−	−	−	−	1.0	−	−	−	−	−
	全燐	[mg/L]	0.11	−	−	−	−	−	0.10	−	−	−	−	−
	全亜鉛	[mg/L]	0.012	−	−	−	−	−	0.015	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール	[mg/L]	<0.00006	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS	[mg/L]	0.0070	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム	[mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	全シアン	[mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	不検出	−	−	−	−	−
	鉛	[mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	六価クロム	[mg/L]	<0.01	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−
	砒素	[mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	総水銀	[mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	PCB	[mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	[mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	[mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	1,2−ジクロロエタン	[mg/L]	<0.0004	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−
	1,1−ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	シス−1,2−ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.004	−	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−
	1,1,1−トリクロロエタン	[mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,1,2−トリクロロエタン	[mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,3−ジクロロプロペン	[mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	チウラム	[mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	シマジン	[mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	[mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	ベンゼン	[mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	セレン	[mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.53	−	−	−	−	−	0.54	−	−	−	−	−
	ふっ素	[mg/L]	<0.08	−	−	−	−	−	0.09	−	−	−	−	−
	ほう素	[mg/L]	<0.1	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−
	1,4−ジオキサン	[mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率	[μS/cm]	280	140	120	130	130	210	210	240	220	390	340	170
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	<0.05	−	−	−	−	−	<0.05	−	−		−	−

水域名		旭川上流											
地点名		藤倉橋 (AA)											
採水月日		4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/7	12/12	1/10	2/9	3/1
採水時刻		14:02	12:10	14:05	12:23	9:57	11:25	13:35	8:53	10:20	8:35	11:13	11:45
天候		晴	晴	小雨	曇	曇	晴	雨	晴	曇	雪	曇	曇
気温	[℃]	22.0	17.0	18.0	28.0	28.0	27.0	14.0	7.0	3.0	−1.0	0.0	11.0
水温	[℃]	8.9	11.9	13.0	15.3	19.7	19.5	12.9	8.8	5.0	0.4	1.6	4.0
透視度		≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相		微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑
外観		清澄	清澄	清澄	濁り微	清澄	清澄	濁り微	清澄	濁り微	清澄	濁り微	清澄
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	12.0	2.80	2.15	3.77	1.55	3.41	2.33	6.19	3.92	1.76	1.65	2.71
生活環境項目	pH	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4
	溶存酸素量 [mg/L]	12	11	11	10	9.9	9.8	10	11	12	13	14	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	2	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数 [CFU/100mL]	30	4	9	77	46	60	64	15	3	15	3	2
	全窒素 [mg/L]	0.35	−	−	−	−	−	0.32	−	−	−	−	−
	全燐 [mg/L]	0.054	−	−	−	−	−	0.018	−	−	−	−	−
	全亜鉛 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率 [μS/cm]	67	68	71	68	89	76	83	88	70	82	81	88
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	−	−	−	−	−	<0.05	−	−	−	−	−

水域名			旭川中流											
地点名			添川橋（A）											
採水月日			4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/7	12/12	1/10	2/9	3/1
採水時刻			14:25	11:40	13:40	11:45	10:20	10:53	12:59	8:30	10:57	9:10	10:50	11:20
天候			晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇
気温		[℃]	22.0	17.0	18.0	28.0	29.0	25.5	14.0	7.0	3.0	−1.0	−1.0	11.0
水温		[℃]	11.1	11.8	13.2	16.2	21.3	20.0	12.6	9.2	5.1	0.4	1.5	4.6
透視度			≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相			微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑褐
外観			清澄	清澄	清澄	濁り微	清澄	清澄	濁り微	清澄	濁り微	清澄	濁り微	濁り微
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	7.21	1.40	1.40	4.32	0.598	1.84	2.36	2.68	4.34	2.52	2.24	5.91
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2
	溶存酸素量	[mg/L]	12	11	10	10	9.8	9.8	10	11	12	13	14	13
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
	化学的酸素要求量	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量	[mg/L]	2	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	2
	大腸菌数	[CFU/100mL]	90	14	70	180	91	450	250	12	26	24	12	6
	全窒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全燐	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全亜鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率	[μS/cm]	66	74	79	73	100	81	85	88	77	89	90	83
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

水域名		旭川下流											
地点名		川口橋（B）											
採水月日		4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/10	12/13	1/11	2/9	3/1
採水時刻		8:40	13:50	12:07	9:20	12:55	15:08	12:27	10:15	9:23	11:50	12:30	9:43
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	小雨	小雨	曇	小雪	曇
気温	[℃]	16.0	17.0	17.5	24.5	31.5	27.0	14.5	12.0	8.0	8.0	−1.5	10.5
水温	[℃]	8.9	15.7	13.6	16.6	16.6	22.5	12.3	10.7	4.9	2.9	1.7	5.4
透視度		≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相		微緑褐	微緑	微緑	微緑	微緑褐	微緑	微緑	微緑褐	微緑	微緑	微緑	微緑褐
外観		清澄	清澄	清澄	清澄	濁り微	清澄	清澄	濁り微	清澄	清澄	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	7.72	1.96	3.43	4.71	3.19	5.25	5.48	2.90	2.72	1.60	1.22	3.28
生活環境項目	pH	7.1	7.6	7.5	7.2	7.8	7.6	7.6	7.2	7.1	7.2	7.4	7.3
	溶存酸素量 [mg/L]	10	12	11	10	9.7	10	11	10	12	14	14	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	0.9	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	0.5	0.6
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	2	1	1	3	2	1	1	6	<1	<1	1	1
	大腸菌数 [CFU/100mL]	24	90	88	110	220	110	250	13000	52	31	9	41
	全窒素 [mg/L]	0.25	−	−	−	−	−	0.35	−	−	−	−	−
	全燐 [mg/L]	0.013	−	−	−	−	−	0.023	−	−	−	−	−
	全亜鉛 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	全シアン [mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	不検出	−	−	−	−	−
	鉛 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	六価クロム [mg/L]	<0.01	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−
	砒素 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	PCB [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率 [μS/cm]	67	84	90	78	130	94	94	85	86	120	110	110
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	−	−	−	−	−	<0.05	−	−	−	−	−

水域名		旭川下流											
地点名		新旭橋（B）											
採水月日		4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/10	12/13	1/11	2/9	3/1
採水時刻		8:20	14:51	14:07	15:36	14:30	15:50	12:58	11:35	14:13	12:20	14:15	10:33
天候		晴	晴	小雨	曇	晴	晴	小雨	曇	曇	曇	曇	曇
気温	[℃]	15.0	17.5	17.0	28.0	31.0	27.0	14.5	13.0	8.0	8.0	0.5	11.0
水温	[℃]	8.2	15.8	14.5	21.7	27.6	23.3	12.6	10.9	6.0	2.4	0.6	4.7
透視度		≧50	26	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	48	≧50	≧50	≧50	38
色相		微緑褐	淡褐緑	微褐緑	微緑褐	微褐	微緑褐	微緑褐	微緑褐	微緑	微褐	微緑	微緑褐
外観		清澄	濁り小	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	7.94	5.66	6.98	6.36	4.47	8.07	6.56	11.6	19.4	12.8	14.4	11.8
生活環境項目	pH	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.5	7.3	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1
	溶存酸素量 [mg/L]	12	12	9.6	8.6	8.6	9.1	9.7	10	11	13	14	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	1.3	1.3	0.7	1.2	0.6	<0.5	1.1	2.8	<0.5	0.5	1.2
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	3	10	7	4	6	3	3	7	6	5	3	15
	大腸菌数 [CFU/100mL]	120	3300	3800	540	300	820	490	12000	46000	360	930	2000
	全窒素 [mg/L]	0.27	−	−	−	−	−	0.47	−	−	−	−	−
	全燐 [mg/L]	0.021	−	−	−	−	−	0.041	−	−	−	−	−
	全亜鉛 [mg/L]	0.002	−	−	−	−	−	0.002	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	0.0006	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	全シアン [mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	不検出	−	−	−	−	−
	鉛 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	六価クロム [mg/L]	<0.01	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−
	砒素 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	PCB [mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	−	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	0.21	−	−	−	−	−	0.29	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	<0.08	−	−	−	−	−	<0.08	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	<0.1	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率 [μS/cm]	79	110	110	100	140	110	120	100	110	170	160	120
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	−	−	−	−	−	<0.05	−	−	−	−	−

水域名		太平川上流											
地点名		地主橋（AA）											
採水月日		4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/10	12/13	1/11	2/9	3/1
採水時刻		12:10	8:45	8:03	14:24	8:27	8:24	8:55	14:55	10:40	9:06	7:57	13:23
天候		晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	小雨	晴	曇	曇
気温	[℃]	23.0	14.0	15.0	30.0	25.0	22.5	11.0	12.5	5.0	1.0	−2.0	10.5
水温	[℃]	11.2	11.1	11.8	18.4	20.6	18.6	11.2	11.4	5.7	1.4	0.4	3.5
透視度		≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相		微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑青	微緑	微緑	微緑
外観		清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	2.37	0.326	0.690	1.05	0.336	1.20	0.635	0.718	0.859	0.411	0.226	1.43
生活環境項目	pH	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1
	溶存酸素量 [mg/L]	11	11	11	9.8	10	9.9	10	11	12	13	14	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3
	大腸菌数 [CFU/100mL]	27	18	68	71	580	200	69	200	26	14	54	120
	全窒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全燐 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全亜鉛 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率 [μS/cm]	61	75	74	74	97	75	81	75	84	94	85	83
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

水域名		太平川中流											
地点名		松崎橋（A）											
採水月日		4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/7	12/12	1/10	2/9	3/1
採水時刻		14:57	12:43	14:55	10:40	9:10	11:55	14:16	11:36	9:08	8:05	12:00	12:11
天候		晴	晴	曇	曇	曇	晴	雨	晴	曇	曇	曇	曇
気温	[℃]	22.0	17.0	18.0	27.0	28.0	27.0	14.0	15.0	3.0	−1.0	−1.0	11.0
水温	[℃]	12.4	12.0	14.8	17.3	25.0	20.9	12.2	9.8	5.5	0.5	1.4	4.9
透視度		≧50	49	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相		微緑	淡褐緑	微緑	微緑	微褐緑	微褐緑	微緑褐	微緑	微緑	微緑	微緑	微褐
外観		清澄	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	清澄	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	3.08	0.953	1.21	2.70	0.647	1.26	1.36	2.16	2.92	2.28	1.77	8.03
生活環境項目	pH	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1
	溶存酸素量 [mg/L]	12	12	10	10	9.7	9.0	10	10	12	13	14	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.9
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	1	5	3	6	11	6	1	1	<1	<1	1	25
	大腸菌数 [CFU/100mL]	850	160	980	250	110	560	470	260	250	170	130	110
	全窒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全燐 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全亜鉛 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2−ジクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1−ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス−1,2−ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1−トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2−トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3−ジクロロプロペン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4−ジオキサン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率 [μS/cm]	87	120	120	110	160	120	130	120	110	130	130	100
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	−	−	−	−	−	<0.05	−	−	−	−	−

水域名		太平川下流											
地点名		太平川橋（B）											
採水月日		4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/10	12/13	1/11	2/9	3/1
採水時刻		9:40	13:29	11:40	9:00	12:25	14:30	11:58	9:55	9:05	11:30	12:05	9:22
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	小雪	曇
気温	[℃]	17.0	17.0	17.0	24.5	31.5	27.5	14.0	11.5	7.0	7.0	−1.5	10.0
水温	[℃]	9.2	16.0	15.2	19.7	28	22.5	12.8	10.8	5.6	2.5	2.2	4.4
透視度		≧50	30	≧50	45	47	≧50	≧50	44	≧50	≧50	≧50	45
色相		微緑	微褐	微褐	微緑褐	微褐	微褐	微緑褐	淡褐緑	微緑褐	微褐	微褐	微緑褐
外観		清澄	濁り小	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り小	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	3.34	2.29	1.45	4.22	1.66	3.54	2.49	3.16	3.02	4.85	1.92	9.11
生活環境項目	pH	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.6	7.1	7.1	7.1	7.4	7.1
	溶存酸素量 [mg/L]	11	11	9.7	9.2	8.0	8.6	9.6	10	11	13	13	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	1.4	1.2	0.7	1.4	0.7	0.5	0.8	0.6	<0.5	0.5	0.9
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	2	9	7	10	7	5	2	8	<1	1	2	7
	大腸菌数 [CFU/100mL]	210	330	590	110	63	1000	510	870	300	210	210	350
	全窒素 [mg/L]	0.33	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−
	全燐 [mg/L]	0.025	−	−	−	−	−	0.058	−	−	−	−	−
	全亜鉛 [mg/L]	0.001	−	−	−	−	−	0.006	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	0.0006	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	全シアン [mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	不検出	−	−	−	−	−
	鉛 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	六価クロム [mg/L]	<0.01	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−
	砒素 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	PCB [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率 [μS/cm]	92	140	130	100	180	120	140	100	120	160	170	120
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	−	−	−	−	−	<0.05	−	−	−	−	−

水域名			猿田川											
地点名			福島橋（A）											
採水月日			4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/10	12/13	1/11	2/9	3/8
採水時刻			10:05	13:08	10:48	8:35	11:35	13:16	11:30	9:35	8:46	11:13	11:40	11:30
天候			晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	小雨	曇	晴	曇	晴
気温		[℃]	20.0	17.0	16.5	24.0	31.0	28.0	14.0	11.0	6.0	7.0	−1.5	15.0
水温		[℃]	13.7	17.7	14.1	21.7	27.1	25.3	12.0	11.1	4.5	2.3	1.2	6.6
透視度			≧50	10	30	22	30	24	≧50	12	42	≧50	≧50	≧50
色相			微褐	淡褐灰	褐	淡褐	淡褐	淡褐	微褐	淡褐	微褐緑	微褐	微褐	微緑褐
外観			濁り微	濁り中	濁り小	濁り小	濁り小	濁り小	濁り微	濁り中	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	0.275	0.529	0.502	0.722	0.436	0.285	0.212	2.08	0.305	0.423	0.337	0.558
生活環境項目	pH		6.9	7.1	7.0	7.1	7.2	7.4	7.2	6.9	7.0	6.9	7.1	7.0
	溶存酸素量	[mg/L]	9.8	9.5	9.4	8.1	7.9	7.9	9.3	10	11	13	13	12
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	1.2	1.9	1.4	1.6	1.4	1.5	0.8	2.1	0.6	<0.5	0.5	0.6
	化学的酸素要求量	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量	[mg/L]	10	41	15	10	18	19	7	53	2	2	4	6
	大腸菌数	[CFU/100mL]	400	170	270	290	180	920	440	620	140	110	49	61
	全窒素	[mg/L]	0.54	−	0.52	−	0.38	−	0.72	−	0.74	−	0.78	−
	全燐	[mg/L]	0.098	−	0.11	−	0.081	−	0.081	−	0.057	−	0.048	−
	全亜鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2−ジクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1−ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス−1,2−ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1−トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2−トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3−ジクロロプロペン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4−ジオキサン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率	[μS/cm]	230	100	96	140	120	180	200	110	180	370	250	180
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−

水域名		猿田川											
地点名		開橋（A）											
採水月日		4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/6	11/10	12/13	1/10	2/9	3/8
採水時刻		9:15	12:45	12:45	9:44	13:20	13:47	10:50	9:15	9:46	10:11	13:05	11:15
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	小雨	曇	晴	曇	晴
気温	[℃]	16.0	17.0	17.5	24.5	31.0	28.0	12.5	11.0	6.0	1.0	−1.0	15.0
水温	[℃]	14.7	17.4	15.3	22.3	27.3	25.5	14.2	10.6	5.5	2.2	1.6	7.9
透視度		≧50	14	31	28	40	30	41	20	39	41	26	≧50
色相		微褐	淡褐灰	褐	淡褐	微褐	淡褐	微褐	淡褐	微褐	微褐	微褐	微褐
外観		濁り微	濁り中	濁り小	濁り小	濁り微	濁り小	濁り微	濁り小	濁り微	濁り小	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	1.36	1.84	1.79	1.11	1.47	0.951	0.650	3.81	0.854	1.38	0.889	1.30
生活環境項目	pH	6.8	7.0	7.0	7.0	7.2	7.4	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	6.8
	溶存酸素量 [mg/L]	9.6	9.2	9.6	7.9	8.8	7.6	8.6	10	10	12	12	11
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.1	1.6	1.4	1.5	1.0	1.2	1.6	1.4	0.7	0.7	0.8	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	14	23	18	23	11	14	10	31	6	12	28	8
	大腸菌数 [CFU/100mL]	120	170	210	450	74	480	620	830	320	280	170	88
	全窒素 [mg/L]	0.58	−	−	−	−	−	0.94	−	−	−	−	−
	全燐 [mg/L]	0.098	−	−	−	−	−	0.089	−	−	−	−	−
	全亜鉛 [mg/L]	0.009	−	−	−	−	−	0.013	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	0.0020	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	全シアン [mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	不検出	−	−	−	−	−
	鉛 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	六価クロム [mg/L]	<0.01	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−
	砒素 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	PCB [mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	−	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	0.25	−	−	−	−	−	0.52	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	<0.08	−	−	−	−	−	<0.08	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	<0.1	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率 [μS/cm]	160	100	100	130	110	170	180	110	170	310	250	190
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	−	−	−	−	−	<0.05	−	−	−	−	−

水域名			草生津川				八田川					
地点名			八柳橋(B)				八田橋(A)					
採水月日			4/11	7/4	10/6	1/10	4/11	6/6	8/1	10/7	12/12	2/9
採水時刻			7:48	16:30	7:40	7:45	12:40	14:35	9:30	8:20	11:26	11:40
天候			晴	曇	晴	雪	晴	小雨	曇	曇	曇	雪
気温		[℃]	14.0	28.0	10.0	−1.0	23.0	18.0	29.0	10.0	7.0	−1.0
水温		[℃]	12.0	26.8	13.1	0.1	14.5	14.6	24.3	11.9	6.3	1.8
透視度			≧50	38	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相			微褐	褐	微褐	微褐	微緑	微緑	微緑褐	微褐緑	微緑	微緑
外観			濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	0.225	1.27	0.288	0.629	1.100	0.0680	0.204	0.257	0.460	0.368
生活環境項目	pH		7.0	7.0	7.1	6.9	7.4	7.2	7.6	7.5	7.2	7.3
	溶存酸素量	[mg/L]	9.1	8.1	8.9	11	11	10	10	11	12	14
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	1.2	2	1.4	1.1	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量	[mg/L]	5	16	8	13	1	1	4	1	<1	<1
	大腸菌数	[CFU/100mL]	130	96	530	240	130	8	300	120	53	26
	全窒素	[mg/L]	0.99	−	1.3	−	0.16	−	−	0.25	−	−
	全燐	[mg/L]	0.082	−	0.12	−	0.016	−	−	0.033	−	−
	全亜鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2−ジクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1−ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス−1,2−ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1−トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2−トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3−ジクロロプロペン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4−ジオキサン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率	[μS/cm]	270	100	230	280	90	120	140	110	92	100
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	−	<0.05	−	−

水域名			宝川				古川			
地点名			太平川合流前				中山			
採水月日			4/11	7/4	10/7	1/10	4/11	7/4	10/6	1/10
採水時刻			15:17	10:20	14:58	9:43	11:40	9:53	11:30	10:49
天候			晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇	晴
気温		[℃]	22.0	26.0	14.0	0.0	24.0	24.0	13.0	2.0
水温		[℃]	16.1	22.4	12.4	0.7	13.9	20.2	13.7	3.2
透視度			40	30	≧50	≧50	47	≧50	≧50	47
色相			微緑褐	褐	微褐	微褐緑	微褐緑	微褐	微褐	微褐
外観			濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	0.146	0.327	0.180	0.422	0.165	0.908	0.163	0.853
生活環境項目	pH		7.4	7.3	7.5	7.1	6.8	7.0	7.1	6.9
	溶存酸素量	[mg/L]	11	8.9	10	13	10	8.8	8.5	10
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	0.7	2.0	0.7	0.6	0.6	0.9	0.8	0.6
	化学的酸素要求量	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量	[mg/L]	9	18	3	3	7	11	7	11
	大腸菌数	[CFU/100mL]	330	380	830	510	88	360	180	140
	全窒素	[mg/L]	0.65	−	0.89	−	0.37	−	0.70	−
	全燐	[mg/L]	0.078	−	0.11	−	0.051	−	0.069	−
	全亜鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率	[μS/cm]	130	130	150	200	130	93	210	310
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	<0.05	−	<0.05	−	−	−	−	−

水域名		旧雄物川											
地点名		茨島橋（C）						旭川合流前（C）					
採水月日		4/11	6/6	8/1	10/6	12/12	2/9	4/11	6/6	8/1	10/7	12/13	2/9
採水時刻		12:05	9:30	8:46	10:05	15:00	13:12	12:30	13:40	13:55	14:00	13:58	13:35
天候		晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	小雨	晴	雨	曇	曇
気温	[℃]	24.0	18.0	27.0	12.5	6.0	−1.0	25.0	17.5	31.0	12.5	8.0	1.0
水温	[℃]	10.5	14.7	25.9	14.9	6.6	2.7	10.8	14.7	27.4	13.7	6.2	2.3
透視度		35	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	46	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相		微褐緑	微緑	微緑褐	微緑	微緑	微緑	微緑褐	微褐	微褐	微緑	微緑	微緑
外観		濁り微	清澄	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	清澄	清澄
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
生活環境項目	pH	7.1	7.1	7.3	7.4	7.1	7.3	7.0	7.1	7.5	7.4	7.3	7.3
	溶存酸素量 [mg/L]	11	−	−	9.8	−	−	11	−	−	10	−	−
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	−	−	0.5	−	−	0.5	−	−	0.6	−	−
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	21	−	−	2	−	−	8	−	−	3	−	−
	大腸菌数 [CFU/100mL]	37	−	−	180	−	−	13	−	−	52	−	−
	全窒素 [mg/L]	0.30	−	−	0.40	−	−	0.58	−	−	1.1	−	−
	全燐 [mg/L]	0.033	−	−	0.026	−	−	0.045	−	−	0.026	−	−
	全亜鉛 [mg/L]	0.006	0.008	0.003	0.006	0.003	0.005	0.009	0.013	0.006	0.003	0.005	0.009
	ノニルフェノール [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛 [mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	電気伝導率 [μS/cm]	74	91	120	100	100	120	98	210	140	130	100	150
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

水域名		旧雄物川											
地点名		港大橋（C）											
採水月日		4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/7	12/12	1/10	2/9	3/1
採水時刻		8:30	9:03	10:55	7:55	7:05	7:50	7:00	13:30	7:40	7:16	7:58	7:35
天候		晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇	雪	曇	曇
気温	[℃]	18.0	15.0	19.0	23.0	26.0	22.0	9.0	15.0	2.0	−1.0	−1.0	9.0
水温	[℃]	9.5	12.9	14.7	20.2	26.5	21.6	14.4	11.5	5.3	0.9	2.5	5.8
透視度		48	41	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相		微緑	微褐緑	微緑	微緑	微褐緑	微褐緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑褐
外観		清澄	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	清澄	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	41.0	65.9	27.3	41.4	65.6	40.0	50.3	42.9	50.3	46.6	28.3	44.3
生活環境項目	pH	7.0	7.2	7.2	7.0	7.2	7.3	7.4	7.1	7.0	7.2	7.3	7.2
	溶存酸素量 [mg/L]	12	10	9.5	8.5	8.6	8.6	8.7	10	12	12	12	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.9
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	11	9	9	5	3	3	3	4	1	1	2	6
	大腸菌数 [CFU/100mL]	49	45	91	380	200	2400	200	180	130	1300	240	86
	全窒素 [mg/L]	0.33	−	−	−	−	−	0.96	−	−	−	−	−
	全燐 [mg/L]	0.030	−	−	−	−	−	0.046	−	−	−	−	−
	全亜鉛 [mg/L]	0.010	−	−	−	−	−	0.007	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	全シアン [mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	不検出	−	−	−	−	−
	鉛 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	六価クロム [mg/L]	<0.01	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−
	砒素 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	PCB [mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	−	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	0.26	−	−	−	−	−	0.49	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	0.09	−	−	−	−	−	0.29	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	<0.1	−	−	−	−	−	0.5	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	<0.01	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−
	電気伝導率 [μS/cm]	98	510	2600	2400	3500	1800	7400	2200	1400	810	870	600
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

水域名			岩見川上流											
地点名			岩見大橋（AA）											
採水月日			4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/10	12/13	1/11	2/9	3/1
採水時刻			11:40	9:34	8:53	13:43	9:27	9:32	9:57	14:15	11:15	9:45	9:08	12:42
天候			晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	小雨	晴	曇	曇
気温		[℃]	23.0	14.5	15.5	30.0	27.0	23.5	11.5	12.5	5.0	1.0	−3.0	10.5
水温		[℃]	10.0	11.1	11.7	17.2	20.5	18.1	11.0	11.8	5.3	1.6	1.0	4.8
透視度			≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	38	≧50	≧50	≧50	≧50
色相			微緑	微緑	微緑	微緑青	微緑	微緑	微緑	微褐	微緑	微緑	微緑	微緑
外観			清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	濁り小	清澄	清澄	清澄	清澄
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	14.1	6.80	3.82	20.10	4.50	8.51	8.71	7.06	7.77	6.54	2.83	10.0
生活環境項目	pH		7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2
	溶存酸素量	[mg/L]	11	11	10	10	10	10	11	11	12	13	13	13
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
	化学的酸素要求量	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量	[mg/L]	4	1	1	<1	1	1	<1	12	<1	<1	<1	4
	大腸菌数	[CFU/100mL]	2	5	30	28	180	110	110	81	12	6	8	25
	全窒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全燐	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全亜鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率	[μS/cm]	53	58	57	55	64	58	59	59	60	71	60	68
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

水域名		岩見川下流											
地点名		本田橋（A）											
採水月日		4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/6	11/10	12/13	1/10	2/9	3/1
採水時刻		10:54	10:41	9:57	10:28	10:35	10:49	12:33	13:30	12:58	11:45	10:37	11:39
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	小雨	晴	小雪	曇
気温	[℃]	21.0	17.0	15.0	25.0	29.5	26.5	11.0	13.0	7.0	2.0	−1.5	12.0
水温	[℃]	11.0	13.1	12.5	17.7	23.5	19.8	12.7	10.9	6.3	2.4	0.6	6.0
透視度		≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	30	≧50	≧50	≧50	32
色相		微緑褐	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑褐	微緑	淡褐	微緑	微緑	微緑	微緑褐
外観		濁り微	清澄	清澄	清澄	清澄	濁り微	清澄	濁り小	清澄	濁り微	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	38.7	11.4	11.4	20.9	4.64	21.2	14.9	37.1	12.2	12.4	6.48	22.7
生活環境項目	pH	7.1	7.0	7.3	7.1	7.2	7.4	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1
	溶存酸素量 [mg/L]	12	11	10	10	9.8	10	10	10	12	14	13	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	0.8	0.8	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.9	0.6	<0.5	<0.5	1.1
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	3	4	2	4	3	2	3	32	4	<1	3	19
	大腸菌数 [CFU/100mL]	4	4	40	72	56	100	93	640	62	38	110	97
	全窒素 [mg/L]	0.31	−	−	−	−	−	0.35	−	−	−	−	−
	全燐 [mg/L]	0.017	−	−	−	−	−	0.027	−	−	−	−	−
	全亜鉛 [mg/L]	0.001	−	−	−	−	−	0.002	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	全シアン [mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	不検出	−	−	−	−	−
	鉛 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	六価クロム [mg/L]	<0.01	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−
	砒素 [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	PCB [mg/L]	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	1,2−ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−
	1,1−ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	シス−1,2−ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	−	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−
	1,1,1−トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,1,2−トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−
	1,3−ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	0.26	−	−	−	−	−	0.28	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	<0.08	−	−	−	−	−	<0.08	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	<0.1	−	−	−	−	−	<0.1	−	−		−	−
	1,4−ジオキサン [mg/L]	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率 [μS/cm]	63	93	63	63	93	74	83	73	100	110	98	92
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	−	−	−	−	−	<0.05	−	−	−	−	−

水域名		三内川											
地点名		飛沢橋（AA）											
採水月日		4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/7	11/10	12/13	1/11	2/9	3/1
採水時刻		12:00	9:06	8:28	14:00	8:55	8:55	9:25	14:35	10:58	9:25	8:30	13:02
天候		晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	小雨	晴	曇	曇
気温	[℃]	24.0	14.0	15.0	30.0	25.0	23.5	11.0	12.5	5.0	1.0	−3.0	10.5
水温	[℃]	10.9	12.0	12.8	18.0	20.7	18.7	11.9	10.5	5.3	1.1	0.5	3.8
透視度		≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相		微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑青	微緑	微緑	微緑青
外観		清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	14.3	5.05	5.46	6.70	5.60	9.97	5.43	7.95	2.67	3.43	2.30	11.5
生活環境項目	pH	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	溶存酸素量 [mg/L]	12	11	10	10	9.8	10	10	11	12	14	14	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	0.9	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	1	<1	<1	3	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1
	大腸菌数 [CFU/100mL]	12	3	17	20	110	57	41	22	16	12	10	9
	全窒素 [mg/L]	0.22	−	−	−	−	−	0.24	−	−	−	−	−
	全燐 [mg/L]	0.014	−	−	−	−	−	0.013	−	−	−	−	−
	全亜鉛 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率 [μS/cm]	54	48	47	51	67	59	60	52	66	77	70	60
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	−	−	−	−	−	<0.05	−	−	−	−	−

水域名		地蔵川											
地点名		岩見川合流前（A）											
採水月日		4/11	5/10	6/6	7/4	8/1	9/7	10/6	11/10	12/13	1/10	2/9	3/1
採水時刻		11:18	11:08	10:22	10:15	11:20	11:37	12:05	13:10	13:26	12:15	11:07	11:54
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	小雨	晴	小雪	曇
気温	[℃]	22.0	17.0	15.0	25.0	30.5	27.5	11.0	13.0	7.0	2.0	-3.0	12.0
水温	[℃]	15.9	15.4	13.6	22.2	24.0	23.0	16.1	13.0	7.2	10.0	7.6	8.9
透視度		≧50	23	≧50	40	≧50	≧50	≧50	38	≧50	≧50	≧50	≧50
色相		微緑褐	淡灰褐	微緑	微褐	微褐	微緑	微緑	微褐	微褐	微緑	微褐	微緑褐
外観		濁り微	濁り小	清澄	濁り微	濁り微	清澄	清澄	濁り小	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	0.085	0.389	0.466	0.322	0.270	0.129	0.043	1.270	0.282	0.106	0.057	0.239
生活環境項目	pH	6.4	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	6.6	7.0	6.9	6.6	7.0	6.8
	溶存酸素量 [mg/L]	9.3	－	10	－	8.6	－	9.9	－	11	－	10	－
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.9	－	<0.5	－	0.5	－	<0.5	－	1.3	－	1.1	－
	化学的酸素要求量 [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	浮遊物質量 [mg/L]	2	－	2	－	2	－	1	－	12	－	1	－
	大腸菌数 [CFU/100mL]	46	－	3	－	36	－	260	－	300	－	<1	－
	全窒素 [mg/L]	1.8	－	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－	－
	全燐 [mg/L]	0.020	－	－	－	－	－	0.042	－	－	－	－	－
	全亜鉛 [mg/L]	0.008	－	－	－	－	－	0.020	－	－	－	－	－
	ノニルフェノール [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	LAS [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
	全シアン [mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	鉛 [mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	六価クロム [mg/L]	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	砒素 [mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
	PCB [mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム [mg/L]	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン [mg/L]	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン [mg/L]	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン [mg/L]	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	1.3	－	－	－	－	－	0.99	－	－	－	－	－
	ふっ素 [mg/L]	0.62	0.09	0.21	0.10	0.25	0.45	0.18	0.08	0.10	<0.08	0.66	0.26
	ほう素 [mg/L]	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	銅 [mg/L]	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	電気伝導率 [μS/cm]	460	－	150	－	220	－	430	－	91	－	420	－
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水域名		神内川				梵字川				平尾鳥川			
地点名		宮崎橋(A)				ぐみの橋(A)				平尾鳥橋(A)			
採水月日		4/11	7/4	10/7	1/11	4/11	7/4	10/7	1/11	4/11	7/4	10/7	1/10
採水時刻		11:10	13:18	10:26	10:10	10:45	12:45	10:58	10:40	9:45	11:22	14:20	13:39
天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇
気温	[℃]	23.0	30.0	12.0	2.0	22.0	30.0	13.0	4.0	18.0	27.0	13.0	2.0
水温	[℃]	12.1	19.9	11.5	3.7	12.4	20.6	11.6	3.4	10.1	18.6	12.8	3.2
透視度		≧50	43	≧50	≧50	≧50	42	≧50	≧50	≧50	48	≧50	≧50
色相		微緑	微褐	微褐緑	微褐緑	微緑	微褐	微褐緑	微緑褐	微緑褐	微緑褐	微褐	微緑褐
外観		清澄	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量	[m^3/sec]	0.646	0.556	0.290	0.929	0.493	0.385	0.312	0.568	0.566	0.175	0.153	0.382
生活環境項目	pH	7.3	7.2	7.6	7.2	7.1	7.1	7.5	7.1	7.0	7.2	7.4	7.1
	溶存酸素量 [mg/L]	11	9.4	10	12	12	9.1	10	12	12	9.3	10	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量 [mg/L]	2	11	1	2	2	14	4	1	3	7	2	2
	大腸菌数 [CFU/100mL]	29	490	340	240	21	1400	280	180	20	280	330	21
	全窒素 [mg/L]	0.38	−	0.41	−	0.33	−	0.32	−	0.29	−	0.29	−
	全燐 [mg/L]	0.032	−	0.076	−	0.029	−	0.046	−	0.027	−	0.047	−
	全亜鉛 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−
	全シアン [mg/L]	不検出	−	−	−	不検出	−	−	−	不検出	−	−	−
	鉛 [mg/L]	<0.005	−	−	−	<0.005	−	−	−	<0.005	−	−	−
	六価クロム [mg/L]	<0.01	−	−	−	<0.01	−	−	−	<0.01	−	−	−
	砒素 [mg/L]	<0.005	−	−	−	<0.005	−	−	−	<0.005	−	−	−
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	−	−	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	−	−	−
	PCB [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅 [mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率 [μS/cm]	110	100	110	120	110	120	110	120	110	130	130	150
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−

水域名			安養寺川				新波川			
地点名			仁助橋(A)				新波川下流(A)			
採水月日			4/11	7/4	10/6	1/10	4/11	7/4	10/14	12/13
採水時刻			10:15	10:57	13:05	12:50	9:20	12:00	8:00	12:27
天候			晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	小雨
気温		[℃]	19.0	26.0	11.5	2.0	17.0	28.0	12.5	5.0
水温		[℃]	11.3	21.2	13.5	3.2	9.1	22.8	11.2	5.6
透視度			≧50	41	≧50	≧50	≧50	15	≧50	37
色相			微褐緑	微褐	微褐	微緑	微褐緑	微褐灰	微褐	微褐
外観			濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り小	濁り微	濁り微
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	0.266	0.222	0.329	0.524	−	−	−	−
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.4	7.0	7.1	7.4	7.3	6.9
	溶存酸素量	[mg/L]	12	9.7	10	12	11	8.9	10	12
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	0.5	1.2	0.5	1.2	<0.5	1.3	0.8	0.8
	化学的酸素要求量	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量	[mg/L]	2	14	1	1	6	56	7	9
	大腸菌数	[CFU/100mL]	160	570	640	19	420	300	390	200
	全窒素	[mg/L]	0.63	0.72	0.63	0.57	0.40	−	0.42	−
	全燐	[mg/L]	0.025	0.087	0.034	0.019	0.034	−	0.050	−
	全亜鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム	[mg/L]	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−
	全シアン	[mg/L]	不検出	−	−	−	不検出	−	−	−
	鉛	[mg/L]	<0.005	−	−	−	<0.005	−	−	−
	六価クロム	[mg/L]	<0.01	−	−	−	<0.01	−	−	−
	砒素	[mg/L]	<0.005	−	−	−	<0.005	−	−	−
	総水銀	[mg/L]	<0.0005	−	−	−	<0.0005	−	−	−
	PCB	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.52	−	0.45	−	−	−	−	−
	ふっ素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率	[μS/cm]	140	140	150	140	120	180	140	130
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	−	<0.05	−

水域名			境川		鮎川					
地点名			境川末端		鮎川橋（A）					
採水月日			7/4	1/10	4/11	6/6	8/1	10/6	12/12	2/9
採水時刻			9:15	9:04	8:30	9:50	8:20	9:25	14:20	12:42
天候			曇	雪	晴	曇	曇	曇	曇	雪
気温		[℃]	24.0	1.0	16.0	18.0	28.0	12.0	6.0	−1.0
水温		[℃]	18.5	3.6	10.9	14.6	23.7	13.3	6.6	1.6
透視度			≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50
色相			微褐	微褐緑	微褐緑	微緑褐	微褐	微褐	微緑褐	微緑
外観			濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜			無	無	無	無	無	無	無	無
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量		[m^3/sec]	0.098	0.047	0.322	0.103	0.074	0.103	1.45	0.277
生活環境項目	pH		7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.1	7.2
	溶存酸素量	[mg/L]	8.9	12	11	10	7.9	9.8	12	13
	生物化学的酸素要求量	[mg/L]	0.9	<0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	<0.5	0.5
	化学的酸素要求量	[mg/L]	7.5	2.7	−	−	−	−	−	−
	浮遊物質量	[mg/L]	5	1	2	11	11	6	2	2
	大腸菌数	[CFU/100mL]	1200	430	1100	170	260	1400	32	13
	全窒素	[mg/L]	0.84	0.71	0.55	−	−	0.71	−	−
	全燐	[mg/L]	0.081	0.023	0.033	−	−	0.080	−	−
	全亜鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ノニルフェノール	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	LAS	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
健康項目	カドミウム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	全シアン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	鉛	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	六価クロム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	砒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	総水銀	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	PCB	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	四塩化炭素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	トリクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	チウラム	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	シマジン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	チオベンカルブ	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ベンゼン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	セレン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ふっ素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	ほう素	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	銅	[mg/L]	−	−	−	−	−	−	−	−
	電気伝導率	[μS/cm]	240	270	200	210	310	200	150	220
	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	<0.05	<0.05	<0.05	−	−	<0.05	−	−

２－２　公共用水域（海域）水質測定結果　　（令和４年度）

地点名（類型）			下浜沖2km(A)													
採水月日			4/7	4/7	5/16	5/16	6/10	6/10	7/14	7/14	8/19	8/19	9/13	9/13	10/14	10/14
採水時刻			10:37	10:39	10:52	10:54	10:33	10:36	10:45	10:47	10:39	10:42	10:38	10:40	11:04	11:00
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴
気温		[℃]	10.0	10.0	18.5	18.5	23.0	23.0	29.5	29.5	27.0	27.0	26.0	26.0	19.5	19.5
水温		[℃]	10.3	9.6	15.6	15.0	18.3	17.4	24.2	23.9	26.4	26.9	26.1	26.1	20.4	20.6
採取水深		[m]	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度		[m]	9.0	－	4.0	－	6.0	－	12	－	3.0	－	12	－	4.0	－
油膜			無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	溶存酸素量	[mg/L]	10	10	10	9.7	8.9	8.9	7.8	7.6	7.8	7.5	7.1	7.2	8.2	7.9
	化学的酸素要求量	[(Mn)mg/L]	0.9	1.1	1.4	1.1	1.8	1.7	1.4	1.0	1.4	1.8	1.2	1.2	0.8	1.2
	浮遊物質量	[mg/L]	2	2	2	2	1	1	<1	1	<1	2	<1	2	3	4
	大腸菌数	[CFU/100mL]	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－
	全窒素	[mg/L]	0.08	－	0.10	－	0.08	－	0.07	－	0.09	－	0.06	－	0.05	－
	全燐	[mg/L]	0.005	－	0.017	－	0.007	－	0.010	－	0.019	－	0.009	－	0.015	－
	全亜鉛	[mg/L]	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－
	ノニルフェノール	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	LAS	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目	カドミウム	[mg/L]	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－
	全シアン	[mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－
	鉛	[mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－
	六価クロム	[mg/L]	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－
	砒素	[mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－
	総水銀	[mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－
	アルキル水銀	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－
その他	塩素イオン	[‰]	17.46	17.49	16.96	16.93	17.32	17.75	19.08	19.08	17.52	17.57	19.14	19.16	18.57	18.50
	クロロフィルーa	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

地点名（類型）			秋田港西2km（B）																	
採水月日			4/7	4/7	5/16	5/16	6/10	6/10	7/14	7/14	8/19	8/19	9/13	9/13	10/14	10/14	11/15	11/15	12/6	12/6
採水時刻			9:32	9:34	9:47	9:49	9:35	9:38	9:38	9:40	9:37	9:40	9:37	9:40	9:53	9:50	10:10	10:12	9:07	9:05
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
気温		[℃]	7.0	7.0	17.5	17.5	23.0	23.0	29.0	29.0	26.5	26.5	26.0	26.0	17.5	17.5	10.0	10.0	1.0	1.0
水温		[℃]	8.9	9.2	15.4	15.2	17.8	18.5	24.6	24.4	23.9	24.6	25.4	25.7	19.6	20.0	17.1	17.3	11.5	11.5
採取水深		[m]	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度		[m]	3.0	－	3.0	－	4.5	－	8.0	－	1.5	－	11	－	5.0	－	6.0	－	4.0	－
油膜			無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	溶存酸素量	[mg/L]	10	10	9.8	9.3	9.5	9.6	7.9	7.6	8.0	8.3	7.2	7.5	8.1	8.4	8.7	8.1	8.9	9.0
	化学的酸素要求量	[(Mn)mg/L]	1.2	1.2	1.4	1.7	2.1	2.2	1.2	1.2	2.4	2.3	1.1	1.2	1.2	1.2	2.0	0.9	1.8	1.7
	浮遊物質量	[mg/L]	5	2	3	3	3	1	2	1	7	5	<1	<1	1	1	1	<1	2	3
	大腸菌数	[CFU/100mL]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	全窒素	[mg/L]	0.16	－	0.10	－	0.11	－	0.08	－	0.23	－	0.06	－	0.07	－	0.10	－	0.14	－
	全燐	[mg/L]	0.012	－	0.020	－	0.009	－	0.012	－	0.033	－	0.008	－	0.015	－	0.008	－	0.013	－
	全亜鉛	[mg/L]	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－
	ノニルフェノール	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	LAS	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目	カドミウム	[mg/L]	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
	全シアン	[mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	鉛	[mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	六価クロム	[mg/L]	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	砒素	[mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	総水銀	[mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
その他	塩素イオン	[‰]	13.25	16.59	16.96	17.15	15.42	15.93	18.65	18.91	11.78	12.02	18.56	18.38	17.58	18.34	18.56	18.55	17.77	17.61
	クロロフィルーa	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

地点名（類型）		秋田港南西 2.8km(B)																	
採水月日		4/7	4/7	5/16	5/16	6/10	6/10	7/14	7/14	8/19	8/19	9/13	9/13	10/14	10/14	11/15	11/15	12/6	12/6
採水時刻		9:41	9:43	9:56	9:58	9:42	9:45	9:47	9:49	9:47	9:50	9:48	9:51	10:02	9:58	10:18	10:20	9:16	9:14
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
気温	[℃]	9.0	9.0	17.5	17.5	23.0	23.0	29.0	29.0	26.5	26.5	26.0	26.0	17.5	17.5	10.0	10.0	1.0	1.0
水温	[℃]	9.4	9.3	15.2	15.0	18.0	18.6	24.1	24.0	24.9	25.7	25.1	25.9	19.7	20.1	17.0	17.2	11.7	11.8
採取水深	[m]	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度	[m]	8.0	－	3.0	－	5.0	－	10	－	2.0	－	11	－	5.0	－	6.0	－	4.0	－
油膜		無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－
生活環境項目	pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	溶存酸素量	10	10	9.6	9.2	8.8	8.8	7.8	8.0	7.8	7.7	7.3	7.2	8.3	8.2	8.2	8.5	8.9	8.9
	化学的酸素要求量 [(Mn)mg/L]	1.3	1.3	1.6	1.5	1.6	2.0	0.9	1.1	1.9	1.7	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	1.4	1.3
	浮遊物質量 [mg/L]	2	2	3	3	1	<1	<1	1	5	4	1	2	2	2	2	1	2	4
	大腸菌数 [CFU/100mL]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	全窒素 [mg/L]	0.16	－	0.10	－	0.09	－	0.07	－	0.15	－	0.06	－	0.08	－	0.09	－	0.13	－
	全燐 [mg/L]	0.012	－	0.020	－	0.009	－	0.010	－	0.030	－	0.007	－	0.016	－	0.006	－	0.013	－
	全亜鉛 [mg/L]	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－
	ノニルフェノール [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	LAS [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
	全シアン [mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	鉛 [mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	六価クロム [mg/L]	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	砒素 [mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
	アルキル水銀 [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素 [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
その他	塩素イオン [‰]	13.93	16.36	17.44	17.43	16.11	16.47	18.79	18.77	14.51	14.84	18.52	18.59	16.96	18.19	18.21	18.24	17.18	17.28
	クロロフィルーa [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

地点名（類型）		向浜沖 2km(B)																	
採水月日		4/7	4/7	5/16	5/16	6/10	6/10	7/14	7/14	8/19	8/19	9/13	9/13	10/14	10/14	11/15	11/15	12/6	12/6
採水時刻		9:56	9:58	10:09	10:11	9:54	9:57	10:02	10:04	10:01	10:04	9:59	10:02	10:16	10:12	10:23	10:25	9:31	9:29
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
気温	[℃]	9.0	9.0	17.5	17.5	23.0	23.0	29.0	29.0	26.5	26.5	26.0	26.0	17.5	17.5	10.0	10.0	1.5	1.5
水温	[℃]	9.6	9.4	15.5	14.9	17.5	18.5	24.1	24.1	23.3	24.1	24.9	25.6	18.4	20.2	17.2	17.2	12.4	12.0
採取水深	[m]	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度	[m]	6.0	－	3.0	－	5.0	－	10	－	1.0	－	10	－	4.0	－	4.0	－	5.0	－
油膜		無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－
生活環境項目	pH	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	溶存酸素量	[mg/L]	10	10	9.0	9.4	9.5	9.4	7.8	7.7	8.1	8.4	7.5	7.2	8.6	8.1	8.4	8.4	8.9	9.2
	化学的酸素要求量	[(Mn)mg/L]	1.3	1.4	1.8	1.4	1.8	1.7	1.2	1.1	3.1	3.6	1.5	1.1	1.6	1.5	1.3	1.1	1.5	1.7
	浮遊物質量	[mg/L]	3	1	5	3	4	1	<1	1	18	17	1	2	2	4	2	3	3	2
	大腸菌数	[CFU/100mL]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	全窒素	[mg/L]	0.24	－	0.13	－	0.19	－	0.08	－	0.31	－	0.12	－	0.17	－	0.14	－	0.15	－
	全燐	[mg/L]	0.017	－	0.024	－	0.014	－	0.010	－	0.053	－	0.008	－	0.017	－	0.008	－	0.013	－
	全亜鉛	[mg/L]	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－
	ノニルフェノール	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	LAS	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目	カドミウム	[mg/L]	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
	全シアン	[mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	鉛	[mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	六価クロム	[mg/L]	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	砒素	[mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	総水銀	[mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
その他	塩素イオン	[‰]	7.12	17.07	15.20	16.96	10.91	16.41	18.29	18.90	8.92	10.06	13.24	18.64	12.07	18.53	16.68	16.92	16.30	15.94
	クロロフィルーa	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

地点名（類型）		雄物川河口沖 2km（B）																	
採水月日		4/7	4/7	5/16	5/16	6/10	6/10	7/14	7/14	8/19	8/19	9/13	9/13	10/14	10/14	11/15	11/15	12/6	12/6
採水時刻		10:05	10:07	10:19	10:21	10:02	10:05	10:12	10:14	10:09	10:12	10:07	10:10	10:28	10:24	10:35	10:35	9:40	9:38
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
気温	[℃]	9.0	9.0	17.5	17.5	23.0	23.0	28.5	28.5	26.5	26.5	26.0	26.0	17.5	17.5	12.0	12.0	1.5	1.5
水温	[℃]	9.7	9.4	15.3	14.9	17.0	18.5	24.2	24.1	23.3	25.1	24.6	25.9	18.7	20.0	17.0	17.8	12.0	12.3
採取水深	[m]	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度	[m]	3.0	－	2.0	－	5.5	－	10	－	0.5	－	7.0	－	4.0	－	4.0	－	5.0	－
油膜		無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－
生活環境項目	pH	8.2	8.2	8.2	8.2	7.8	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
	溶存酸素量	10	10	10.0	9.8	9.9	9.6	7.5	7.7	8.5	8.1	7.6	7.3	8.6	8.2	8.5	8.3	8.8	9.0
	化学的酸素要求量 [(Mn)mg/L]	1.3	1.4	1.9	1.5	1.8	1.8	0.9	1.1	3.3	3.0	1.6	1.4	1.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6
	浮遊物質量 [mg/L]	6	3	8	2	3	1	2	<1	21	16	<1	<1	1	1	1	2	3	5
	大腸菌数 [CFU/100mL]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	全窒素 [mg/L]	0.15	－	0.26	－	0.31	－	0.08	－	0.29	－	0.17	－	0.16	－	0.17	－	0.15	－
	全燐 [mg/L]	0.018	－	0.040	－	0.019	－	0.009	－	0.064	－	0.010	－	0.017	－	0.010	－	0.013	－
	全亜鉛 [mg/L]	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－
	ノニルフェノール [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－
	LAS [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
	全シアン [mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	鉛 [mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	六価クロム [mg/L]	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	砒素 [mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
	アルキル水銀 [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素 [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
その他	塩素イオン [‰]	15.44	16.27	10.37	16.30	4.74	16.56	19.13	19.13	8.99	13.03	10.39	18.68	13.09	18.33	16.07	18.08	16.48	16.58
	クロロフィルーa [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

地点名（類型）			雄物川河口沖４ｋｍ（Ｂ）																	
採水月日			4/7	4/7	5/16	5/16	6/10	6/10	7/14	7/14	8/19	8/19	9/13	9/13	10/14	10/14	11/15	11/15	12/6	12/6
採水時刻			10:13	10:15	10:29	10:31	10:10	10:13	10:20	10:22	10:17	10:19	10:15	10:18	10:37	10:34	10:41	10:43	9:50	9:48
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
気温		[℃]	9.0	9.0	17.5	17.5	23.0	23.0	28.5	28.5	26.5	26.5	26.0	26.0	18.0	18.0	12.0	12.0	1.5	1.5
水温		[℃]	9.7	9.4	15.0	14.9	17.8	18.5	24.3	24.3	24.8	25.6	25.1	26.0	20.2	20.2	17.8	17.7	11.8	11.9
採取水深		[m]	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度		[m]	8.0	－	4.0	－	5.0	－	12	－	1.5	－	11	－	4.0	－	4.0	－	4.0	－
油膜			無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	溶存酸素量	[mg/L]	10	10	9.1	9.7	9.5	9.0	8.0	7.7	7.9	7.9	7.6	7.4	8.3	8.1	8.1	8.1	9.0	9.1
	化学的酸素要求量	[(Mn)mg/L]	1.1	0.8	1.4	1.7	1.7	1.8	0.9	0.8	2.5	2.3	1.4	1.0	1.4	1.2	1.4	1.0	1.5	1.6
	浮遊物質量	[mg/L]	3	2	1	3	2	2	<1	3	10	10	<1	1	3	1	4	1	2	6
	大腸菌数	[CFU/100mL]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	全窒素	[mg/L]	0.15	－	0.09	－	0.23	－	0.07	－	0.19	－	0.10	－	0.05	－	0.09	－	0.15	－
	全燐	[mg/L]	0.017	－	0.016	－	0.015	－	0.009	－	0.046	－	0.008	－	0.015	－	0.006	－	0.014	－
	全亜鉛	[mg/L]	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－
	ノニルフェノール	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	LAS	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目	カドミウム	[mg/L]	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
	全シアン	[mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	鉛	[mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	六価クロム	[mg/L]	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	砒素	[mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	総水銀	[mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
その他	塩素イオン	[‰]	12.97	17.35	16.78	16.80	11.40	16.03	19.18	19.20	13.08	13.03	16.06	19.06	18.55	18.55	18.13	18.18	16.31	16.43
	クロロフィルーa	[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

地点名（類型）		秋田港北 250m（C）																	
採水月日		4/7	4/7	5/16	5/16	6/10	6/10	7/14	7/14	8/19	8/19	9/13	9/13	10/14	10/14	11/15	11/15	12/6	12/6
採水時刻		9:19	9:21	9:36	9:38	9:09	9:12	9:27	9:29	9:25	9:28	9:26	9:29	9:41	9:36	9:48	9:50	8:58	8:56
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
気温	[℃]	7.0	7.0	17.5	17.5	22.0	22.0	28.0	28.0	26.0	26.0	26.0	26.0	17.5	17.5	10.0	10.0	1.0	1.0
水温	[℃]	7.6	8.9	15.1	15.2	17.4	18.2	24.6	24.5	21.1	21.9	25.0	26.2	16.2	18.8	15.2	16.4	7.6	7.5
採取水深	[m]	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度	[m]	1.5	－	1.0	－	2.0	－	3.0	－	1.0	－	2.0	－	2.0	－	2.5	－	2.5	－
油膜		無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－
生活環境項目	pH	7.3	8.1	8.0	8.2	7.9	8.1	8.1	8.1	7.6	7.5	8.2	8.2	7.8	8.1	8.0	8.1	7.7	7.9
	溶存酸素量	10	10	10	10	9.1	8.7	8.0	7.8	8.3	8.4	8.3	7.9	8.9	8.5	8.4	8.1	10	10
	化学的酸素要求量 [(Mn)mg/L]	1.8	1.8	3.1	2.7	2.2	2.0	1.5	1.4	4.0	4.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.6	1.8	2.8	2.7
	浮遊物質量 [mg/L]	5	3	11	6	5	3	2	2	6	6	3	10	3	4	4	3	5	5
	大腸菌数 [CFU/100mL]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	全窒素 [mg/L]	0.53	－	0.49	－	0.64	－	0.27	－	0.64	－	0.30	－	0.65	－	0.34	－	0.66	－
	全燐 [mg/L]	0.029	－	0.061	－	0.043	－	0.024	－	0.070	－	0.028	－	0.045	－	0.028	－	0.029	－
	全亜鉛 [mg/L]	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－
	ノニルフェノール [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	LAS [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
	全シアン [mg/L]	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	鉛 [mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	六価クロム [mg/L]	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
	砒素 [mg/L]	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
	アルキル水銀 [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
	四塩化炭素 [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
	チウラム [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
	シマジン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
	ベンゼン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
	セレン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.26	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
その他	塩素イオン [‰]	1.72	11.62	7.90	12.75	7.90	15.30	15.91	17.46	3.96	3.54	14.63	18.02	5.40	14.30	12.20	16.93	6.67	9.17
	クロロフィルーa [mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

２－３　公共用水域（水浴場）水質測定結果　　（令和４年度）

水浴場名	浜田浜海水浴場 北側								浜田浜海水浴場 南側							
採取月日	4/20		4/21		7/26		7/27		4/20		4/21		7/26		7/27	
採取時刻	10:46	15:15	10:25	14:35	9:29	13:52	10:06	14:14	10:55	15:10	10:30	14:38	9:33	13:55	10:10	14:20
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
気温 [℃]	14.0	16.0	19.0	20.0	29.0	28.0	28.0	28.0	14.0	16.0	19.0	20.0	29.0	28.0	28.0	28.0
水温 [℃]	11.6	14.4	12.6	16.5	26.7	29.2	26.9	28.1	11.8	14.6	12.5	16.2	26.8	29.0	26.9	28.2
透明度 [m]	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
波高 [m]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
pH	8.2	7.7	8.2	7.8	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.7	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
化学的酸素要求量 [mg/L]	2.2	1.6	2.0	1.6	1.6	1.7	1.8	2.4	2.1	1.5	2.2	1.8	1.4	1.8	1.5	2.5
ふん便性大腸菌群数 [個/100mL]	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
O-157	陰性	－	－	－	陰性	－	－	－	陰性	－	－	－	陰性	－	－	－
油膜	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

調査地点は、水深1～1．5mの地点で、採水は、各地点の表層（0．5m程度）で実施。

水浴場名	桂浜海水浴場 北側								桂浜海水浴場 南側							
採取月日	4/20		4/21		7/26		7/27		4/20		4/21		7/26		7/27	
採取時刻	10:25	14:52	10:05	14:18	9:02	13:32	9:33	13:53	10:05	14:44	9:59	14:09	9:11	13:40	9:42	14:01
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
気温 [℃]	14.0	16.0	19.0	20.0	29.0	28.0	28.0	28.0	14.0	16.0	19.0	20.0	29.0	28.0	28.0	28.0
水温 [℃]	11.3	14.0	12.0	14.4	26.4	29.1	26.7	28.2	11.3	14.4	12.2	14.6	26.7	29.0	26.8	28.2
透明度 [m]	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
波高 [m]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
pH	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
化学的酸素要求量 [mg/L]	2.2	1.7	2.2	1.8	1.7	1.7	2.1	2.1	1.7	1.7	2.2	1.7	1.2	1.4	1.8	2.1
ふん便性大腸菌群数 [個/100mL]	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
O-157	陰性	－	－	－	陰性	－	－	－	陰性	－	－	－	陰性	－	－	－
油膜	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

調査地点は、水深1～1．5mの地点で、採水は、各地点の表層（0．5m程度）で実施。

水浴場名	下浜海水浴場 北側								下浜海水浴場 南側							
採取月日	4/20		4/21		7/26		7/27		4/20		4/21		7/26		7/27	
採取時刻	9:32	14:25	9:35	13:55	8:34	13:08	9:00	13:27	9:10	14:18	9:23	13:44	8:46	13:17	9:10	13:36
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
気温 [℃]	14.0	16.0	19.0	21.0	28.0	28.0	28.0	28.0	14.0	16.0	19.0	21.0	28.0	28.0	28.0	28.0
水温 [℃]	11.5	14.1	12.4	15.3	26.5	29.4	27.0	28.1	11.0	13.5	12.1	16.4	26.6	29.4	26.9	28.8
透明度 [m]	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
波高 [m]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0
pH	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
化学的酸素要求量 [mg/L]	2.1	1.5	2.0	2.0	1.0	1.9	1.5	1.8	2.0	1.5	1.6	1.8	1.3	1.3	1.3	1.8
ふん便性大腸菌群数 [個/100mL]	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
O-157	陰性	－	－	－	陰性	－	－	－	陰性	－	－	－	陰性	－	－	－
油膜	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

調査地点は、水深1～1．5mの地点で、採水は、各地点の表層（0．5m程度）で実施。

２－４　公共用水域（湖沼）水質測定結果　　（令和４年度）

水　域　名	男　　潟								空　　素　　沼							
地点名(類型)	湖　　心　（A）								湖　　心　（A）							
採取月日	5/11	5/11	8/8	8/8	9/1	9/1	10/7	10/7	5/11	5/11	8/8	8/8	9/1	9/1	10/7	10/7
採取水深　[m]	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
時刻	9:50	9:56	11:20	11:35	11:26	11:31	11:22	11:36	11:43	12:23	13:25	13:30	9:50	10:20	12:25	12:37
天候	晴	晴	晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴	曇	曇	雨	雨	曇	曇
気温　[℃]	23.0	23.0	30.0	30.0	23.0	23.0	12.5	12.5	25.0	25.0	30.0	30.0	23.0	23.0	14.0	14.0
水温　[℃]	18.9	18.9	27.6	27.6	23.6	23.4	16.8	16.0	19.2	17.3	28.5	27.6	23.6	23.5	18.1	17.5
透視度　[度]	17	－	23	－	21	－	16	－	≧50	－	≧50	－	≧50	－	≧50	－
透明度　[m]	0.3	－	0.5	－	0.7	－	0.4	－	2.4	－	1.5	－	1.0	－	1.5	－
色相	微褐緑	－	微褐緑	－	微褐	－	淡緑褐	－	微緑褐	－	微緑褐	－	微緑褐	－	微緑褐	－
外観	濁り小	－	濁り微	－	濁り微	－	濁り小	－	濁り微	－	濁り微	－	濁り微	－	濁り微	－
油膜	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－
臭気	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－
pH	7.4	7.4	8.7	8.5	8.1	7.9	8.8	8.7	6.9	7.0	8.0	7.8	7.0	7.1	6.9	6.9
溶存酸素量　[mg/L]	9.5	9.2	9.2	8.8	9.4	9.1	11	11	9.8	9.4	8.9	8.4	7.1	7.3	6.3	6.5
化学的酸素要求量　[mg/L]	12	12	13	12	14	13	19	19	3.9	4.3	6.1	6.9	6.7	6.3	5.3	5.3
浮遊物質量　[mg/L]	21	20	18	19	13	13	20	21	1	<1	2	3	2	2	2	3
大腸菌数　[CFU/100mL]	51	45	8	5	44	88	23	18	<1	6	3	3	68	26	19	24
全窒素　[mg/L]	0.73	0.78	0.55	0.62	0.63	0.71	1.5	1.4	0.63	0.62	0.30	0.41	0.43	0.42	0.57	0.52
全燐　[mg/L]	0.092	0.10	0.041	0.049	0.070	0.074	0.089	0.090	0.010	0.011	0.023	0.018	0.045	0.048	0.032	0.031
全亜鉛　[mg/L]	－	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ノニルフェノール　[mg/L]	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
LAS　[mg/L]	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロフィル-a　[mg/m^3]	33	－	97	－	120	－	190	－	3.5	－	5.3	－	58	－	6.9	－
電気伝導率　[μS/cm]	130	130	160	160	120	120	110	110	150	150	150	160	140	140	130	130

水　域　名	岩　見　ダ　ム								旭　川　ダ　ム							
地点名(類型)	湖　　心　（A）								湖　　心　（A）							
採取月日	5/9	5/9	8/24	8/24	9/14	9/14	10/3	10/3	5/9	5/9	8/24	8/24	9/14	9/14	10/3	10/3
採取水深　[m]	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0
時刻	11:30	11:50	11:00	11:10	11:02	11:08	11:10	11:20	10:00	10:15	9:25	9:35	9:20	9:27	9:10	9:20
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
気温　[℃]	20.0	20.0	25.0	25.0	27.0	27.0	24.0	24.0	21.0	21.0	24.0	24.0	23.0	23.0	20.0	20.0
水温　[℃]	13.4	12.7	18.7	15.4	21.2	14.4	17.9	13.5	12.1	10.2	17.2	16.3	17.0	16.2	15.7	15.1
透視度　[度]	≧50	－	≧50	－	≧50	－	≧50	－	≧50	－	≧50	－	≧50	－	≧50	－
透明度　[m]	2.8	－	1.3	－	2.8	－	2.8	－	3.1	－	1.8	－	2.5	－	3.5	－
色相	微緑	－	微緑	－	微緑褐	－	微緑	－	微緑	－	微緑	－	微緑褐	－	微緑	－
外観	濁り微	－	清澄	－	濁り微	－	濁り微	－	濁り微	－	清澄	－	濁り微	－	濁り微	－
油膜	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－	無	－
臭気	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－
pH	7.9	7.7	7.3	7.1	7.5	7.0	7.3	6.9	7.0	6.9	7.5	7.0	7.0	6.8	6.9	7.1
溶存酸素量　[mg/L]	11	11	9.9	9.8	9.8	9.0	9.6	9.5	10	11	9.3	9.6	8.3	8.2	8.7	8.5
化学的酸素要求量　[mg/L]	1.7	2.0	1.3	1.2	1.8	0.8	1.4	1.2	1.3	1.5	1.9	2.0	0.8	1.3	1.5	2.3
浮遊物質量　[mg/L]	1	1	1	<1	<1	2	1	1	<1	1	1	3	1	2	1	6
大腸菌数　[CFU/100mL]	3	4	17	51	2	23	6	25	29	38	80	85	19	8	22	15
全窒素　[mg/L]	0.14	0.13	0.21	0.22	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.18	0.28	0.24	0.16	0.18	0.20	0.22
全燐　[mg/L]	0.012	0.013	0.014	0.011	0.015	0.009	0.013	0.012	0.010	0.010	0.009	0.010	0.007	0.010	0.014	0.014
全亜鉛　[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ノニルフェノール　[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
LAS　[mg/L]	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロフィル-a　[mg/m^3]	10	－	6.2	－	13	－	3.0	－	<0.5	－	<0.5	－	<0.5	－	1.1	－
電気伝導率　[μS/cm]	48	50	49	51	58	57	57	57	64	60	72	65	75	68	74	69