

## 前回委員会の計画素案からの主な変更点について

### 1 新旧対照表

	ページ	項目等	修正前	修正後	備考
1	P5 上9行目	第2 千秋公園の現状把握 1 千秋公園の概況	久保田城址歴史案内ボランティアの会により	久保田城址歴史案内ボランティアの会や秋田市観光案内人の会などにより	委員意見
2	P15	3 これまでの取組 (3) これまでの取組のまとめ	(記載なし)	(3) これまでの取組のまとめ <u>前計画では、計画テーマである「水と緑と歴史的資質を活かした市民による公園づくり」に基づき、表門をはじめ、市民広場、西側ポケットパークおよび堀の水質浄化設備など、千秋公園の歴史的経緯と敷地特性を活かした整備を進めてきました。</u> <u>その一方で、歴史的建造物の復元や私設建造物の移転など、いくつかの整備項目が実施に至っておりません。</u> <u>そのため、本計画においては、前計画の反省を踏まえ、十分な進捗管理のもと、より効果的で具体的な施策による公園づくりを進めることが求められています。</u>	委員意見
3	P50 上7行目	第5 再整備計画 基本方針① 2 眺望景観や開放的な空間の確保	(1) 新たなフォトスポットの整備 ➤ <u>佐竹史料館南側付近を新たな眺望点（フォトスポット）として整備します。</u>	(1) <u>景観眺望点（フォトスポット）の整備</u> ➤ <u>優れた景観が望める場所を景観眺望点（フォトスポット）として、場所の明示や案内板を設置し、支障木のせん定などの整備を行います。</u> ※なお、「5 佐竹史料館の改築」(P58)で、史料館裏に設定していた眺望点は、直下に住宅があることや十分な眺望が望めないことから削除した。	委員意見

	ページ	項目等	修正前	修正後	備考
4	P51 上9行目	3 堀の保 全、水質 浄化	(1) 内堀等の水質浄化  ▶内堀の堆積物の除去や外堀からの導水量を増やすことにより水質の改善を図ります。	(1) 内堀、 <u>黒門の堀</u> の水質浄化  ▶ <u>内堀や黒門の堀について、堆積物の除去や外堀等からの導水量を増やすことなどにより水質の改善を図ります。</u>	市民意見
5	P59	基本方針② 6 久保田城御隅櫓の魅力向上	(記載なし)	(1) <u>久保田城御隅櫓の魅力向上</u> <u>久保田城御隅櫓は、久保田城本丸北西の隅に位置していた見張り場と武器庫の役目を持った櫓を、市制100周年を記念し、展望室を加えて復元したものです。</u> <u>久保田城御隅櫓内の展示室では、現在、久保田城や秋田藩主佐竹氏について、歴史パネルなどにより紹介しておりますが、佐竹史料館の改築に合わせ、展示内容の見直しを行い、楽しみながら学べる展示を目指します。</u> <u>また、展望室からの眺望は、久保田城御隅櫓の魅力の一つであり、生長により眺望阻害となる樹木については、伐採・せん定します。</u>	市民意見
6	P61 上10行目	基本方針③ 1 駐車場の拡充	(1) 駐車場の整備 公園利用者の利用が多く、今後、公園管理事務所を移転・再整備する市民交流ゾーンの東側（バス専用駐車場の北側で、現在、児童遊園地として利用）に、新しく駐車場（有料）を整備します。なお、駐車場の出入口は、隣接するバス停との離隔に配慮します。	(1) 駐車場の <u>拡充</u> 公園利用者の利用が多く、今後、公園管理事務所を移転・再整備する市民交流ゾーンの東側（バス専用駐車場の北側で、現在、児童遊園地として利用）に、新しく駐車場（有料）を整備します。なお、駐車場の出入口は、隣接するバス停との離隔に配慮します。 <u>また、既存駐車場については、老朽化している機器等の再整備を行います。</u>	委員意見

	ページ	項目等	修正前	修正後	備考
7	P64 上7行目	4 案内機能の強化	<p>(1) 総合案内板、誘導標識の見直し</p> <p>▶外国人利用に配慮し、近年需要が高まっている総合案内板の外国語表記や内容を見直します。</p> <p>▶整備時期の違いによる様々なデザインの総合案内板は、改修の際に統一したデザイン方針に基づき整備します。</p> <p>▶<u>誘導標識のQRコードの解説内容を見直します。</u></p>	<p>(1) 総合案内板、誘導標識の見直し</p> <p>▶外国人利用に配慮し、近年需要が高まっている総合案内板の外国語表記や内容を見直します。</p> <p>▶整備時期の違いによる様々なデザインの総合案内板は、改修の際に統一したデザイン方針に基づき整備します。</p> <p>▶<u>公園アプローチ動線や回遊性を考慮した案内標識について、周辺施設と連携を図りながら整備します。</u></p> <p>▶<u>スマートフォンやタブレット等を活用した案内システムの導入を検討します。</u></p>	委員意見
8	P67 上2行目	基本方針④ 1 中心市街地にある他施設との連携	<p>1 <u>芸術文化施設との連携</u></p> <p>(1) 周辺駐車場の利活用の促進</p> <p>▶公園内に不足する駐車台数を補うため、中心市街地駐車場マップなどを活用し、<u>隣接するエリア</u>なかいち駐車場などの活用や新設される県・市連携文化施設の駐車場との連携を図ります。</p>	<p>1 <u>中心市街地にある他施設との連携</u></p> <p>(1) 周辺駐車場等の利活用の促進</p> <p>▶公園内に不足する駐車台数を補うため、中心市街地駐車場マップなどを活用し、<u>周辺にあるエリア</u>なかいち駐車場などの活用や新設される県・市連携文化施設の駐車場との連携を図ります。</p>	市民意見
9	P67 上10行目	同上	<p>(2) 中心市街地と連携したイベントとの協力</p> <p>▶中心市街地で開催されるイベントへ協力していきます。</p>	<p>(2) 中心市街地と連携したイベントとの協力</p> <p>▶<u>県・市連携文化施設や旧県立美術館で行われる芸術文化イベントなど、中心市街地で開催されるイベントに協力（広告や会場としての利用等）</u>していきます。</p>	市民意見
10	P70 図	3 親水空間の充実	<p>(1) ポケットパーク（親水広場）からつながる遊歩道（デッキ）の整備（イメージ図に遊歩道を記載）</p>	<p>(1) ポケットパーク（親水広場）からつながる遊歩道（デッキ）の整備（イメージ図に動線を確保する破線へ変更）</p>	市民意見

	ページ	項目等	修正前	修正後	備考
11	P77 上7行目	基本方針⑤ 5 進行管 理の見え る化の実 践	(記載なし)	(2) 計画の見直し ➤ <u>概ね5年ごとに、各施策 について実施状況を基に 検証し、必要に応じて計 画の見直しを行うことと します。</u>	委員意見