

生活関連施設整備項目調書（路外駐車場用）

駐 車 場 の 名 称	
駐 車 場 の 所 在 地	

1 出入口（自動車のみの用に供するものを除く）			適合状況	摘要	
1 以上の出入口の構造	イ 幅	90cm以上			
	ロ 段の禁止	車いす使用者に支障となる段を設けない			
	ハ 路面	滑りにくい仕上げ			
2 車いす使用者用駐車施設			適合状況	摘要	
次に定める構造の車いす使用者用駐車施設を1以上設置	イ 位置	積雪・落雪・路面凍結等に配慮した安全に利用できる場所に設置			
	ロ 幅	350cm以上			
	ハ 標示	車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示			
	ニ 案内標示	車いす使用者用駐車施設の位置及び経路の表示			
3 駐車場内の通路			適合状況	摘要	
1に定める出入口から車いす使用者駐車場へ至る通路の構造	イ 路面		滑りにくい仕上げ		
	ロ 段を設ける場合の段の構造	(1)手すり	両側に手すりの設置		
		(2)回り段の禁止	回り段を設けない		
		(3)踏面	滑りにくい仕上げ		
		(4)段の識別	段を識別しやすく、つまずきにくい構造		
	ハ 排水溝		つえ及び車いすの車輪等が落ち込まない構造の溝ぶたの設置		
	ニ 通路は、次に定める構造とする	(1)幅員	140cm以上		
		(2)高低差の措置	高低差がある場合へに定める構造の傾斜路及び踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設置		
		(3)水平の確保	1に定める出入口及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は水平とする		

整備が困難な理由・整備基準に代わる措置

整備項目番号	整備基準による整備が困難な理由	整備基準に代わる措置

- 備考 1 「適合状況」の欄には、次により記載してください。
- ・整備基準に適合している場合 ……………
 - ・整備基準に適合していないが、それに代わる措置を講ずる場合……………
 - ・整備基準に適合していない場合 …………… ×
 - ・整備基準が該当しない場合 …………… /
- 2 印の欄には、記載しないでください。
- 3 「適合状況」の欄に、又は×を記載した場合は「整備が困難な理由・整備基準に代わる措置」欄に必ず記載してください。また、整備が困難な理由がわかる図面等の資料を添付してください。