

使用建築材料表 (記載例)

階	室名 (室面積(m ²))	内装の仕上げの部分	種別	面積 (m ²)	係数	使用面積 (m ²)	使用面積合計(m ²) (判定結果)
1階	和室 (11.18m ²)	床	規制対象外	—	—	—	
		壁	規制対象外	—	—	—	
		天井	第3種	11.18	0.5	5.59	
		ドア	第3種	1.91	0.5	0.955	
		引き違い戸	第3種	4.19	0.5	2.095	
		床の間	第3種	1.24	0.5	0.62	
		収納棚	第3種	2.46	0.5	1.23	
	リビング・ダイニング (26.50m ²)	フローリング	第3種	26.5	0.5	13.25	
		壁	規制対象外	—	—	—	
		天井	規制対象外	—	—	—	
		ドア	第3種	1.91	0.5	0.955	
		引き違い戸	第3種	4.19	0.5	2.095	
	台所 (9.11m ²)	フローリング	第3種	9.11	0.5	4.555	
		壁	規制対象外	—	—	—	
		天井	規制対象外	—	—	—	
		キッチン	第3種	4.91	0.5	2.455	
	1階 廊下・ホール (11.18m ²)	ドア	第3種	1.91	0.5	0.955	
		フローリング	第3種	11.18	0.5	5.59	
		壁	規制対象外	—	—	—	
		天井	規制対象外	—	—	—	
		収納棚	第3種	2.09	0.5	1.045	
	階段 (3.3m ²)	ドア	第3種	9.56	0.5	4.78	
		壁	規制対象外	—	—	—	
		天井	規制対象外	—	—	—	
		踏み板	第3種	3.3	0.5	1.65	
	2階 廊下 (10.77m ²)	蹴込み板	第3種	2.64	0.5	1.32	
		フローリング	第3種	10.77	0.5	5.385	
壁		規制対象外	—	—	—		
天井		規制対象外	—	—	—		
ドア		第3種	7.64	0.5	3.82		
			↓ 次ページに続く				

設計者資格 1 級建築士 00001 号
 設計者氏名 秋田 太郎

使用建築材料表 (記載例)

階	室名 (室面積(m ²))	内装の仕上げの部分	種別	面積 (m ²)	係数	使用面積 (m ²)	使用面積合計(m ²) (判定結果)	
1階	2階 トイレ (1.6m ²)	床	規制対象外	—	—	—	60.35m ² O. K	
		壁	規制対象外	—	—	—		
		天井	規制対象外	—	—	—		
		ドア	第3種	1.91	0.5	0.955		
	計 73.64m ²							
2階	洋室1 (13.25m ²)	フローリング	第3種	1.24	0.5	0.62	9.68m ² O. K	
		壁	規制対象外	2.46	0.5	1.23		
		天井	規制対象外	26.5	0.5	13.25		
		ドア	第3種	1.91	0.5	0.955		
		収納引き戸	第3種	4.19	0.5	2.095		
	計 13.25m ²							
	洋室2 (19.87m ²)	フローリング	第3種	19.87	0.5	9.935		14.99m ² O. K
		壁	規制対象外	—	—	—		
		天井	規制対象外	—	—	—		
		ドア	第3種	3.82	0.5	1.91		
		収納引き戸	第3種	4.19	0.5	2.095		
収納扉		第3種	2.09	0.5	1.045			
計 19.87m ²								

設計者資格 1級建築士 00001 号
 設計者氏名 秋田 太郎