

総合環境センターで発生したスクラップ類売却に係る単価契約仕様書

- 1 品名
スクラップ
- 2 内訳および推定重量
別紙1のとおり
注：重量は推定であり売却量を保証するものではない。
- 3 参考写真
別紙2のとおり
- 4 引渡し場所
秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝地内 秋田市総合環境センター指定場所
- 5 引渡し期限
令和8年12月25日(金)まで
- 6 引渡し方法
 - (1) 引渡し日は、受注者と総合環境センターとで協議の上、決定する。
 - (2) 車両への積込みは、総合環境センター職員の指示で、受注者が自ら行うこと。
 - (3) 搬出に必要な重機および車両等は、総合環境センター計量所を通過できる車両を受注者が手配し、車両が決まり次第、総合環境センターに報告すること。
 - (4) 積込みおよび車両手配に係る費用は、受注者が全て負担するものとする。
- 7 計量方法
総合環境センター計量所による。
計量器の積載寸法は、長さ10.5m、幅3.0m、高さ5.0mとし、秤量は40,000kgとする。
- 8 契約単位
単価契約に係るスクラップの単位は1kg当たりとする。
- 9 現地確認
本物品を確認する場合は、必ず下記連絡先に連絡すること。
- 10 その他
 - (1) 売却されたスクラップは、再生のための資源として適正に処理すること。
 - (2) 当該スクラップを養生しているシート等は、受注者の責任により適正に処理すること。

- (3) 当該スクラップの搬出のために必要な路面養生は、受注者の責任により実施すること。なお、搬出に必要な除草、除雪等の作業は、受注者にて行うこと。
- (4) この契約について疑義を生じた場合は、双方協議の上、決定する。

11 連絡先

秋田市総合環境センター 施設担当 電話018-839-4816


別紙1 スクラップの種別および推定重量内訳書

【スクラップ置き場】	
1 供給コンベアエプロン	【鉄：9,900 k g /式× 1 式＝ 9,900 k g】
2 排出コンベアエプロン	【鉄：3,000 k g /式× 1 式＝ 3,000 k g】
3 コンベアチェーン	【鉄： 550 k g /式× 1 式＝ 550 k g】
4 軸受	【鉄： 68 k g /個× 2 個＝ 136 k g】
5 コンベアホイール	【鉄： 265 k g /個× 2 個＝ 530 k g】
6 破碎カッター刃	【鉄：1,500 k g /式× 1 式＝ 1,500 k g】
7 熱交換器	【鉄： 50 k g /式× 1 式＝ 50 k g】
8 オイルクーラー	【鉄： 120 k g /台× 1 台＝ 120 k g】
9 プーリー	【鉄： 100 k g /台× 1 台＝ 100 k g】
10 チェーン	【鉄： 30 k g /式× 1 式＝ 30 k g】
11 減速機	【鉄： 165 k g /台× 1 台＝ 165 k g】
12 照明器具	【鉄： 20 k g /式× 1 式＝ 20 k g】
13 ワイヤー・カラビナ	【鉄： 65 k g /式× 1 式＝ 65 k g】
14 給水ユニット(1)	【鉄： 150 k g /台× 1 台＝ 150 k g】
15 給水ユニット(2)	【鉄： 150 k g /台× 1 台＝ 150 k g】
16 ルーツポンプ	【鉄： 50 k g /台× 3 台＝ 150 k g】
17 ステータ	【鉄： 5 k g /本× 3 本＝ 15 k g】
18 ケーシング	【鉄： 60 k g /個× 1 個＝ 60 k g】
19 安全弁	【鉄： 10 k g /個× 1 個＝ 10 k g】
20 電子交換機	【鉄： 150 k g /式× 1 式＝ 150 k g】
21 コンベアガイドローラー	【鉄： 20 k g /個× 1 個＝ 20 k g】
22 配管材ほか	【鉄： 150 k g /式× 1 式＝ 150 k g】
23 ペール缶	【鉄： 15 k g /式× 1 式＝ 15 k g】
24 一体型ロッドピッド	【鉄： 15 k g /本× 200 本＝ 3,000 k g】
25 矢板	【鉄： 2,000 k g /式× 1 式＝ 2,000 k g】
26 コンデンサ	【鉄： 90 k g /台× 8 台＝ 720 k g】
27 高圧真空遮断機	【鉄： 44 k g /台× 5 台＝ 220 k g】
28 直列リアクトル	【鉄： 286 k g /台× 4 台＝ 1,144 k g】
29 変流器	【鉄： 3 k g /台× 7 台＝ 21 k g】
30 コンデンサ引き外し装置	【鉄： 1 k g /台× 5 台＝ 5 k g】
31 遮断器	【鉄： 100 k g /式× 1 式＝ 100 k g】
32 照明器具（蛍光灯）	【鉄： 2.5 k g /台× 18 台＝ 45 k g】
33 照明器具（水銀灯200W）	【鉄： 5 k g /台× 8 台＝ 40 k g】
34 照明器具（水銀灯500W）	【鉄： 2.5 k g /台× 2 台＝ 5 k g】
35 配管	【鉄： 80 k g /式× 1 式＝ 80 k g】
36 コンプレッサ	【鉄： 60 k g /式× 1 式＝ 60 k g】
37 エプロン	【鉄： 3,000 k g /式× 1 式＝ 3,000 k g】

種別	鉄	混合物
重量 (kg)	9,900	
	3,000	
	550	
	136	
	530	
	1,500	
	50	
	120	
	100	
	30	
	165	
	20	
	65	
	150	
	150	
	150	
	15	
	60	
	10	
	150	
	20	
	150	
	15	
	3,000	
	2,000	
	720	
	220	
	1,144	
	21	
	5	
	100	
	45	
	40	
	5	
	80	
	60	
	3,000	
小計	27,476	0
合計	27,476	

27,476 k g

※重量は推定であり売却量を保証するものではない。



溶融施設発生スクラップ類売却

1. 供給コンベアエプロン

材質：鉄

重さ：9900 k g /式

数量：1 式

総重量：9900 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

2. 排出コンベアエプロン

材質：鉄

重さ：3000k g /式

数量：1 式

総重量：3000 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

3. コンベアチェーン

材質：鉄

重さ：550 k g /式

数量：1 式

総重量：550 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

4. 軸受

材質：鉄

重さ：68 k g /個

数量：2 個

総重量：136 k g



溶融施設発生スクラップ類売却


5. コンベアホイール

材質：鉄

重さ：265k g /個

数量：2 個

総重量：530 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

6. 破碎カッター刃

材質：鉄

重さ：1500 k g /式

数量：1 式

総重量：1500 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

7. 熱交換器

材質：鉄

重さ：50 k g /式

数量：1 式

総重量：50 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

8. オイルクーラー

材質：鉄

重さ：120 k g /台

数量：1 台

総重量：120 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

9. プーリー

材質：鉄

重さ：100 k g /台

数量：1 台

総重量：100 k g



溶融施設発生スクラップ類売却


10. チェーン

材質：鉄

重さ：30 k g /式

数量：1 式

総重量：30 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

11. 減速機

材質：鉄

重さ：165 k g /台

数量：1 台

総重量：165 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

12. 照明器具

材質：鉄

重さ：20 k g /式

数量：1 式

総重量：20 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

13. ワイヤー・カラビナ

材質：鉄

重さ：65 k g /式

数量：1 式

総重量：65 k g



溶融施設発生スクラップ類売却


14. 給水ユニット(1)

材質：鉄

重さ：150 k g /台

数量：1 台

総重量：150 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

15. 給水ユニット(2)

材質：鉄

重さ：150 k g /台

数量：1 台

総重量：150 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

16. ルーツポンプ

材質：鉄

重さ：50 k g /台

数量：3 台

総重量：150 k g /台



溶融施設発生スクラップ類売却

17. ステータ

材質：鉄

重さ：5 k g /本

数量：3 本

総重量：15 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

18. ケーシング

材質：鉄

重さ：60 k g /個

数量：1 個

総重量：60 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

19. 安全弁

材質：鉄

重さ：10 k g /個

数量：1 個

総重量：10 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

20. 電子交換機

材質：鉄

重さ：150 k g /式

数量：1 式

総重量：150 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

21. コンベアガイドローラー

材質：鉄

重さ：20 k g /個

数量：1 個

総重量：20 k g



溶融施設発生スクラップ類売却


22. 配管材ほか

材質：鉄

重さ：150 k g /式

数量：1 式

総重量：150 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

23. ペール缶

材質：鉄

重さ：15 k g /式

数量：1 式

総重量：15 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

24. 一体型ロッドビッド

材質：鉄

重さ：15 k g /本

数量：200本程度

総重量：3000 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

25. 矢板

材質：鉄

重さ：2000 k g /式

数量：1 式

総重量：2000 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

26. コンデンサ

材質：鉄

重さ：90 k g /台

数量：8 台

総重量：720 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

27. 高圧真空遮断機

材質：鉄

重さ：44 k g /台

数量：5 台

総重量：220 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

28. 直列リアクトル

材質：鉄

重さ：286 k g /台

数量：4 台

総重量：1144 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

29. 変流器

材質：鉄

重さ：3 k g /台

数量：7 台

総重量：21 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

30. コンデンサ引き外し装置

材質：鉄

重さ：1 k g /台

数量：5 台

総重量：5 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

31. 遮断器

材質：鉄

重さ：100 k g /式

数量：1 式

総重量：100 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

32. 照明器具（蛍光灯）

材質：鉄

重さ：2.5 k g /台

数量：18台

総重量：45 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

33. 照明器具（水銀灯200W）

材質：鉄

重さ： 5 k g /台

数量：8 台

総重量：40 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

34. 照明器具（水銀灯500W）

材質：鉄

重さ：2.5 k g /台

数量：2 台

総重量：5 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

35. 配管

材質：鉄

重さ：80 k g /式

数量：1 式

総重量：80 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

36. コンプレッサ

材質：鉄

重さ：60 k g /式

数量：1 式

総重量：60 k g



溶融施設発生スクラップ類売却

37. エプロン

材質：鉄

重さ：3000 k g /式

数量：1 式

総重量：3000 k g