

1. 土崎特別救助隊車両への愛称掲載イメージ

(1) 車両諸元

ベース車両：日野 レンジャー（全長 7,810mm 全幅 2,300mm 全高 3,220mm）



(2) 掲載位置

車両前部 1箇所、車両側部 2箇所、車両後部 1箇所（凡例： 掲載位置）

なお、掲載位置は協議により変更する場合がある。



車両前部掲載位置



車両側部掲載位置



車両後部掲載位置



車両側部掲載位置

(3) 掲載物仕様

荒天時の走行に耐えることができ、かつ、契約解除時の原状回復が可能な施工とすること。

2. 秋田南特別救助隊車両への愛称掲載イメージ

(1) 車両諸元

ベース車両：日野 レンジャー（全長 7,670mm 全幅 2,300mm 全高 3,260mm）



(2) 掲載位置

車両前部 1箇所、車両側部 2箇所、車両後部 1箇所（凡例：  掲載位置 ）

なお、掲載位置は協議により変更する場合がある。



車両前部掲載位置



車両側部掲載位置



車両後部掲載位置



車両側部掲載位置

(3) 掲載物仕様

荒天時の走行に耐えることができ、かつ、契約解除時の原状回復が可能な施工とすること。

3. 山岳救助隊車両への愛称掲載イメージ

(1) 車両諸元

ベース車両：トヨタ ハイエース（全長 5,380mm 全幅 1,880mm 全高 2,460mm）



(2) 掲載位置

車両前部 1 箇所、車両側部 2 箇所、車両後部 1 箇所（凡例：  掲載位置 ）

なお、掲載位置は協議により変更する場合がある。



車両前部掲載位置



車両側部掲載位置



車両後部掲載位置



車両側部掲載位置

(3) 掲載物仕様

荒天時の走行に耐えることができ、かつ、契約解除時の原状回復が可能な施工とすること。

4. 水難救助隊車両への愛称掲載イメージ

(1) 車両諸元

ベース車両：トヨタ コースター（全長 7,200mm 全幅 2,030mm 全高 3,040mm）



(2) 掲載位置

車両前部 1 箇所、車両側部 2 箇所、車両後部 1 箇所（凡例：  掲載位置 ）

なお、掲載位置は協議により変更する場合がある。



車両前部掲載位置



車両側部掲載位置



車両後部掲載位置



車両側部掲載位置

(3) 掲載物仕様

荒天時の走行に耐えることができ、かつ、契約解除時の原状回復が可能な施工とすること。